

## Beispiele von ausführlichen Aufnahmen

Die Beispiele in diesem Anhang zeigen die Anwendung von MARC-Inhaltsbezeichnungen in ausführlichen Aufnahmen. Obwohl die Angaben eigentlichen Autoritätsaufnahmen entnommen sind, sind diese Aufnahmen nur zur Illustration gedacht und nicht für Zwecke der Autoritätskontrolle verwendbar.

Die Urheber der Autoritätsdaten sind in diesen Beispiel-Aufnahmen nicht angegeben. Feld 008/39 enthält Code u (Unbekannt) und Feld 040, Unterfelder \$a und \$c enthalten den Ausdruck *<Code der Organisation>* anstelle eines gültigen MARC-Codes. Zusätzlich enthalten Feld 001 (Kontrollnummer der Aufnahme) und Feld 003 (Kontrollnummer-Bezeichnung) die Ausdrücke *<Kontrollnummer>* beziehungsweise *<Kontrollnummer-Bezeichnung>*, um anzuzeigen, dass die Aufnahme nur als Beispiel dient. Die systemgenerierten Teile des Leaders (LDR) sind durch Sternchen (\*) ersetzt. Den Aufnahmen fehlt auch ein systemgeneriertes Directory. Die Zeichenpositionen von Feld 008 wurden in Segmente unterteilt, um die Lesbarkeit zu erhöhen. Die Unterteilung ist folgende: Zeichenpositionen 0-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-39.

### AUFNAHME EINER ETABLIERTEN EINTRAGUNG – PERSONENNAME

Dieses Beispiel stellt den gebräuchlichsten Typ von Autoritätsaufnahme dar, nämlich eine etablierte Eintragung für einen Personennamen. Mehrere 670-Felder (Fussnote zu den Informationsquellen) sind in dieser Aufnahme enthalten. 008/10 enthält Code c, um die Übereinstimmung mit den Regeln der AACR2 anzuzeigen; 008/29 enthält Code n, weil keine 4XX- oder 5XX-Verweisungsfelder vorhanden sind.

```
LDR      *****nz□□□22*****n□□4500
001      <control number>
003      < control number identifier>
005      19870121083133.6
008      870121|□n□ac|anaa|bn□□□|□□□□|□□□n□|aaa□□|□□□u
010 □□ $a ex□86114834□
040 □□ $a <organization code> $c < organization code >
100 1□ $a Cameron, Simon, $d 1799-1889
670 □□ $a NUCMC data from NJ Hist. Soc. for Bradley, J.P. Papers,
      1836-1937 $b (Simon Cameron)
670 □□ $a LC data base, 1-21-87 $b (hdg.: Cameron, Simon, 1799-1889)
670 □□ $a DAB $b (Cameron, Simon, 1799-1889; Sen. from Pa.
      (Republican boss); financier; Sec. War under Lincoln; Min. to
      Russia; s. Charles & Martha (Pfoutz) C.; newspaper editor;
      owner Harrisburg Republican; commis. to settle claims of
      Winnebago Indians; m. Margaret Brua; father of: J.D. Cameron
      (1833-1918))
```

## AUFNAHME EINER ETABLIERTEN EINTRAGUNG – KÖRPERSCHAFTSNAME

Dieses Beispiel zeigt eine Aufnahme einer etablierten Eintragung für einen Körperschaftsnamen. Es ist ein vollständiger Satz von 4XX- und 5XX-Verweisungsfeldern und 670-Feldern (Fussnote zu den Informationsquellen) vorhanden. 008/06 enthält Code i, um anzugeben, dass die Eintragung mittels der indirekten Methode geografisch unterteilt werden kann. Das kommt bei Eintragungen für Körperschaftsnamen häufig vor. 008/29 enthält Code a, um anzugeben, dass die Beziehungsverweisungen auf ihre Konsistenz mit den Katalogisierungsregeln, auf welchen 1XX basiert, geprüft wurden. Man beachte, dass einige Indikatorwerte in den Verweisungsfeldern von denjenigen abweichen, die in der Eintragung verwendet wurden, um verschiedene Arten von Eintragungselementen darzustellen.

```
LDR      *****nz□□□22*****n□□4500
001      <control number>
003      <control number-Bezeichnung>
005      19860107072428.3
008      860107|in□ac|annaa|□n□□□|□□□□|□□sa□|ana□□|□□□u

010 □□ $a ex□82221219□
040 □□ $a <organization code> $c <organization code>
110 2□ $a Oklahoma Council on Juvenile Delinquency
410 1□ $a Oklahoma. $b Council on Juvenile Delinquency
410 1□ $a Oklahoma. $b Oklahoma Council on Juvenile Delinquency
510 2□ $w a $a Oklahoma Council on Juvenile Delinquency Planning
510 2□ $w b $a Oklahoma Council on Juvenile Justice

670 □□ $a Oklahoma Council on Juvenile Delinquency Planning. Youth
        in trouble, 1971-1982 (a. e.) $b v. 2, t.p. (Oklahoma Council
        on Juvenile Delinquency) $b v. 2, t.p. 3 (organized as
        Oklahoma Council on Juvenile Delinquency Planning in 1969)
670 □□ $a Oklahoma Council on Juvenile Justice. Report, 1983 $b p. 5
        (Oklahoma Council on Juvenile Justice ... previously the
        Oklahoma Council on Juvenile Delinquency)
```

**AUFNAHME EINER ETABLIERTEN EINTRAGUNG – KONGRESSNAME**

Im Allgemeinen folgen Inhaltsbezeichnungen auf Kommas, Punkte, Strichpunkte usw. Sowohl in Feld 111 als auch im zweiten und dritten 670-Feld, steht die Inhaltsbezeichnung vor der öffnenden Klammer.

Das 4XX-Feld enthält ein Steuerungsunterfeld \$w, welches eine spezielle Anzeige erstellt und sämtliche Beschränkungen der Verweisungsstruktur angibt. In diesem Fall bezeichnen die Codes von Unterfeld \$w die Form des Namens in 4XX als die Vor-AACR2-Eintragungsform, welche unter früheren Katalogisierungsregeln etabliert wurde, und unterdrücken die Anzeige einer Verweisung.

```
LDR      *****nz□□□22*****n□□4500
001      <control number>
003      <control number identifier>
005      19840607000000.0
008      840607|in□ac|annaa|□n□□□|□□□□□|□□ua□|ana□□|□□□u

010 □□ $a ex□82243908□
040 □□ $a <organization code> $c <organization code>
111 2□ $a Canadian Arctic Expedition $d 1913-1918
670 □□ $a Roberts, H. Eskimo songs, 1925: $b t.p. (Canadian Arctic
    Expedition, 1913-1918)
670 □□ $a LC data base, 2/18/84 $b (hdg.: Canadian Arctic
    Expedition, 1913-1918)
670 □□ $a NLC, 3/1/84 $b (AACR 2: Canadian Arctic Expedition (1913-
    1918))
```

## AUFNAHME EINER ETABLIERTEN EINTRAGUNG – GEOGRAFISCHER NAME

Dieses Beispiel einer etablierten Eintragung für einen geografischen Namen enthält in allen variablen Datenfeldern □ als ersten Indikatorwert. 008/06 wird mit □ codiert, weil diese Eintragung geografisch nicht unterteilt werden kann. Autoritative Informationsquellen werden üblicherweise in 670-Feldern angegeben, um die Form der Bezeichnung in Feld 151 und allen 4XX-/5XX-Verweisungsfeldern in Aufnahmen von Eintragungen von geografischen Namen zu rechtfertigen.

```
LDR      *****nz□□□22*****n□□4500
001      <control number>
003      <control number identifier>
005      19860610134533.5
008      860529|□n□ac|annaa|bn□□□|□□□□□|□□fa□|ana□□|□□□u

010 □□ $a ex□84112192□
040 □□ $a <organization code> $c <organization code>

151 □□ $a Burkina Faso

451 □□ $a Burkina
451 □□ $a Bourkina
451 □□ $a Bourkina Fasso

551 □□ $w a $a Upper Volta

670 □□ $a U.S. Dept. of State. Geographic note GE-198, 8/26/84 $b
      (as of 8/4/84 by presidential decree of Thomas Sankara,
      Republic of Upper Volta will henceforth be known as Burkina
      Faso; short form: Burkina; long form: Burkina Faso;
      inhabitants are called Burkinabe)

670 □□ $a BGN, 9/24/84 $b (Burkina [brief] Faso, name in effect
      8/4/84 along with new flag, anthem; former name: Upper Volta)

670 □□ $a Washington Post, 8/3/84 $b (Upper Volta will change its
      name to Bourkina Fasso which means "country of incorruptible
      men" )
```

**AUFNAHME EINER ETABLIERTEN EINTRAGUNG –  
EINHEITSSACHTITEL (REIHE)**

Dies ist ein Beispiel einer etablierten Eintragung für einen Einheitssachtitel. Es kann aufgrund von Code a in 008/12 und auf Grund des Vorhandenseins des 64X-Feldes (Behandlung als Reihe) als Eintragung für einen Titel einer fortlaufenden Publikation identifiziert werden. Die Felder 646, 644, 645 und 642 enthalten ein Unterfeld \$5, welches die Institution/Kopie, auf welche sich das Feld bezieht, bezeichnet. Man beachte, dass die ISBD-Interpunktion in Feld 643 nicht vorhanden ist; diese kann als Anzeigekonstante vom System generiert werden.

In dieser Aufnahme enthält 008/06 ein Füllzeichen (), um anzuzeigen, dass kein Versuch unternommen wurde, diesen Aspekt der Eintragung zu codieren. Dieses Beispiel illustriert auch das Fehlen eines Zitats der Form, welche in der Quelle im 670-Feld, Unterfeld \$b gefunden wurde. Unterfeld \$b von Feld 670 zeigt nur die Fundstelle des Titels in der Vorlage.

```
LDR      *****nz□□□22*****n□□4500
001      <control number>
003      <control number identifier>
005      19840322000000.0
008      840322||□ac|aaaa|an□□□|□□□□□|□□□a□|ana□□|□□□u
010 □□ $a ex□42032579□
040 □□ $a <organization code> $c <organization code>
130 □0 $a Bulletin (Ahmadu Bello University. Dept. of Geology)
410 2□ $a Ahmadu Bello University. $b Dept. of Geology. $t Bulletin
646 □□ $a s $5 DLC
644 □□ $a f $5 DLC
645 □□ $a t $5 DLC
642 □□ $a v. 2, no. 1 $5 DLC
643 □□ $a Zaria, Nigeria $b Dept. of Geology of Ahmadu Bello
        University
670 □□ $a Kogbe, C. A. Geology of the south eastern (Sokoto) sector
        of the Iullemmeden Basin, 1979: $b ser. t.p.
```

## AUFNAHME EINER ETABLIERTEN EINTRAGUNG – SACHSCHLAGWORT

Aufnahmen von etablierten Eintragungen für Sachschlagworte enthalten typischerweise mehrere 4XX- und 5XX-Felder. Die Verweisungsfelder werden durch zahlreiche 670-Felder gerechtfertigt. Quellen, in denen keine Informationen gefunden wurden, sind in einem einzigen 675-Feld erfasst, wobei jede Quelle durch ein Unterfeld \$a bezeichnet wird. Feld 675 kann nicht wiederholt werden.

In dieser Aufnahme wird mit Code i in 008/06 angezeigt, dass die Eintragung mittels der indirekten Methode geografisch unterteilt werden kann. Der Code für die Formalkatalogisierungsregeln in 008/10 ist n, weil diese Zeichenposition für die Formulierung von Sachschlagworteintragungen nicht anwendbar ist.

```
LDR      *****nz□□□22*****n□□4500
001      <control number>
003      <control number identifier>
005      19860808072450.5
008      860719|in□an|annba|bn□□□|□□□□□|□□□a□|ana□□|□□□u

010 □□ $a ex□86004405□
040 □□ $a <organization code> $c <organization code>

150 □□ $a Optical disks

450 □□ $a Discs, Optical
450 □□ $a Disks, Optical
450 □□ $a Optical discs
450 □□ $a Laser discs
450 □□ $a Laser disks
450 □□ $a Laserdiscs
450 □□ $a Laserdisks

550 □□ $w g $a Optical storage devices

670 □□ $a Work cat.: McQueen, J. Videodisc and optical digital disk
    technologies and their applications in libraries, 1986.
670 □□ $a Web. 3 $b (disk or disc)
670 □□ $a Library Literature $b (Laser discs x Optical discs)
670 □□ $a McGraw-Hill dict. sci. tech. $b (optical disk - a type of
    video disk storage device consisting of a pressed disk with a
    spiral groove at the bottom of which are submicrometer-sized
    depressions that are sensed by a laser beam.)
670 □□ $a LCIB thes. $b (Optical disks, see Optical storage devices)
670 □□ $a Price, J. "The optical disk pilot program at the Library
    of Congress." Videodisc and optical disk: v. 4, Nov.-Dec.
    1984: p. 424-432.
670 □□ $a O'Neill, S. "Optical disk technology." LC science tracer
    bullet TB 84-6.
670 □□ $a BPI $b (Optical disks, see Optical storage devices)
670 □□ $a Random House $b (Optical disk; Optical disc; also called
    Laser disk)
670 □□ $a Hennepin $b (Optical discs x Laser discs)

675 □□ $a NCC thes. comput. terms; $a NASA; $a IAD; $a NCC thes.
    comput. terms; $a BDNE2
```

## AUFNAHME EINER ETABLIERTEN EINTRAGUNG MIT UNTERABTEILUNG

In dieser Aufnahme wird in 008/09 Code f gesetzt, weil die 151-Eintragung sowohl als Hauptschlagwort wie auch als Schlagwortunterteilung verwendet werden kann. Spezielle Informationen über die Verwendung dieser Eintragung können in den allgemeinen Fussnotenfeldern 667 und/oder 680 enthalten sein. In diesem Beispiel wurde kein 670-Feld zur Rechtfertigung der 151-Eintragung oder der 451-Verweisungsfelder erstellt, trotzdem kann bei Bedarf später noch eines hinzugefügt werden.

```
LDR      *****nz□□□22*****n□□4500
001      <control number>
003      <control number identifier>
005      19860423055828.0
008      860423|□n□fn|znnba|bd□□□|□□□□□|□□□a□|ana□□|□□□u

010 □□ $a ex□88123456□
040 □□ $a <organization code> $c <organization code>

151 □□ $a Great Lakes

451 □□ $a Regions of the United States

680 □□ $i This term is to be used only as a geographic descriptor
      and may not be subdivided. It may, however, be used to
      subdivide topical indexing terms.
```

**BEZIEHUNGS-AUFNAHME OHNE DIREKTE VERWEISUNG**

Die 1XX-Eintragung in einer Beziehungsaufnahme ohne direkte Verweisung (wie z.B. diejenige von einem Kongressnamen) wird in keiner Aufnahme einer etablierten Eintragung in einem 4XX-Feld verwiesen. Der Name in diesem Beispiel eignete sich nicht als legitimer Verweis zur Kongress-Eintragung. Ähnliche Aufnahmen werden häufig für Partikel von Personennamen verwendet (z.B. De la ...) oder Anfangsteile von Körperschaftsnamen (z.B. Königliche ...), die sonst alleine nie die Bedingungen für Verweisungen erfüllen würden.

Die Codierung des 008-Feldes muss sorgfältig vorgenommen werden. Viele gebräuchliche Codes sind in Verweisungsaufnahmen anders, vor allem die Zeichenpositionen 14, 15, 16 und 29. Allgemeine erläuternde Beziehungsaufnahmen für Namen müssen keine 4XX- und 5XX-Felder enthalten. Erläuternde Bemerkungen werden in Feld 666 angegeben.

```
LDR      *****nz□□□22*****n□□4500
001      <control number>
003      <control number identifier>
005      19790519201750.0
008      790519|nn□bc|nnnbb|bn□□□|□□□□□|□□□n□|ann□□|□□□u
010     □□ $a ex□79373119□
040     □□ $a <organization code> $c <organization code>
111     2□ $a Puebla
666     □□ $a Name used to refer to the 3rd Conferencia General del
        Episcopado Latinoamericano, held in Puebla, Mexico in 1979.
        Since this particular conference has come to be so well known
        books often refer to it simply as "Puebla", "Puebla '79" or
        "Puebla conference".
```



## BEZIEHUNGSaufNAHME MIT DIREKTER VERWEISUNG

Die 1XX-Eintragung in einer Beziehungsaufnahme mit direkter Schlagwortverweisung wird in einem 4XX-Feld in einer verknüpften Aufnahme für eine etablierte Eintragung verwiesen. Der Verweisungshinweis wird in Unterfeld \$i von Feld 260 eingegeben. 008/06, 10, 29, 32 und 33 müssen für diese Eintragungsart mit n (nicht anwendbar) codiert werden. 008/14, 15 und 16 werden mit b codiert, da die Eintragung nicht für die Verwendung als Haupt- oder Nebeneintragung in einer bibliografischen Aufnahme geeignet ist.

### *Reference record:*

```
LDR      *****nz□□□22*****n□□4500
001      <control number>
005      19860327111910.5
008      860211|nn□cn|znnbb|ba□□□|□□□□□|□□□n□|ann□□|□□□u
010     □□ $a ex□99123457□
040     □□ $a <organization code> $c <organization code> $e appm
150     □□ $a Antiquities, Roman
260     □□ $i subdivision $a Antiquities, Roman $i under names of
        countries, cities, etc.
```

### *Established heading record:*

```
LDR      *****nz□□□22*****n□□4500
001      <control number>
003      <control number identifier>
005      19860327145341.5
008      860327|□n□an|znnba|bn□□□|□□□□□|□□□a□|ana□□|□□□u
010     □□ $a ex□99789465□
040     □□ $a <organization code> $c <organization code> $f <subject
        heading/thesaurus conventions code>
151     □□ $a Rome $x Antiquities
360     □□ $i subdivision $a Antiquities, Roman $i under names of
        countries, cities etc.
450     □□ $a Antiquities, Roman
450     □□ $a Roman antiquities
```

**BEZIEHUNGSaufNAHME MIT DIREKTER VERWEISUNG**

Die Beziehungsaufnahme mit direkter Namensverweisung unterscheidet sich von der Beziehungsaufnahme ohne direkte Namensverweisung (Anh. B, S. 8) insofern, dass die 1XX-Eintragung eine 4XX-Verweisung in einer Aufnahme einer etablierten Eintragung enthalten kann. Die Codes im 008-Feld sind ähnlich wie diejenigen in der Beziehungsaufnahme ohne direkte Verweisung, besonders die Zeichenpositionen 14, 15, 16, und 29. Erläuternde Fussnoten werden in Feld 664, welches nur für diesen Aufnahmetyp definiert ist, aufgeführt. Beziehungsaufnahmen müssen keine 4XX-, 5XX- oder 67X-Felder enthalten.

```
LDR      *****nz□□□22*****n□□4500
001      <control number>
003      <control number identifier>
005      19840420171725.0

008      820106|nn□cc|nbnbb|b□□□□|□□□□□|□□□n□|ann□□|□□□u
010 □□ $a ex□82000012□
040 □□ $a <organization code> $c <organization code>
100 1□ $a Reger, Max, $d 1873-1916 $t Dies irae
664 □□ $a For this movement included in the composer's unfinished
      Requiem search under $b Reger, Max, 1873-1916. $t Requiem
      (Mass)
```

---

**BEZIEHUNGSaufNAHME MIT UNTERABTEILUNG**

Dies ist ein Beispiel einer Beziehungsaufnahme mit Unterabteilung. Die Eintragung in 1XX wird in keiner Aufnahme einer etablierten Eintragung als 4XX-Verweisung verwendet. Die 1XX-Eintragung ist eine nicht etablierte Eintragung, sie kann aber als Schlagwortunterteilung verwendet werden. Feld 260 (Komplexe Siehe-Beziehung) gibt spezifische Instruktionen zur Verwendung der Unterabteilung. Das 780-Eintragungsverknüpfungsfeld liefert Angaben über die Verwendung der 1XX-Eintragung als Schlagwortunterteilung.

```
LDR      *****nz□□□22*****n□□4500
001      <control number>
003      <control number identifier>
005      19860328161425.8

008      860328|nn□gn|znnbb|ba□□□|□□□□□|□□□n□|ann□□|□□□u
010 □□ $a ex□99037700□
040 □□ $a <organization code> $c <organization code> $f < subject
      heading/thesaurus conventions code >
150 □□ $a Disciples
260 □□ $i subdivision $a Disciples $i under names of individual
      persons
780 □7 $x Disciples $2 <source code>
```

---

## AUFNAHME EINER UNTERABTEILUNG

Die 1XX-Eintragung in dieser Aufnahmeart ist eine nicht etablierte Eintragung, die zur Verwendung als Schlagwortunterteilung zu etablierten Eintragungen autorisiert ist. Angaben über den Unterteilungsausdruck und/oder etablierte Eintragungen, mit welchen er verwendet wird, können in allgemeinen Fussnotenfeldern 667 und/oder 680 enthalten sein. Aufnahmen von Unterabteilungen können 670- und 675-Felder enthalten, um die Eintragung und die Verwendung zu rechtfertigen.

```
LDR      *****nz□□□22*****n□□4500
001      <control number>
003      <control number identifier>
005      19920520103200.0
008      731227|□n□dn|cnnbb|ba□□□|□□□□□|□□□a□|ann□□|□□□u
010 □□ $a ex□87000001□
040 □□ $a <organization code> $c <organization code>
073 □□ $a A2 $a A3 $a A4 $a A5 $a A6 $a A7 $a A8 $a A9 $a A10 $a A11
      $a A12 $a A13 $a A14 $a A15 $a A16 $a B1 $a B3 $a B4 $a B5 $a
      B6 $a D8 $a D12 $a G4 $a G5 $a G6 $a G7 $a G8 $a G9 $a G10 $a
      G11 $a G12 $z mesh
180 □□ $x drug effects
480 □□ $x DE
667 □□ $a subheading only; for effect of exogenously administered
      drugs & chemicals; includes their mechanism of action; see
      MeSH scope note in Introduction; indexing policy: Manual
      19.8.24; DF: /drug eff or /DE
680 □□ $i Used with organs, regions, tissues, or organisms and
      physiological and psychological processes for the effects of
      drugs and chemicals
688 □□ $a 66; used with Category A, B & G 1966; A, B, F & G 1967-74;
      A, B, F1-2 & G4-11 1975-81; A, B1, B3-6, F1-2 & G4-11 1982;
      A, B1, B3-6, F1-2 & G4-12 1983-86; A, B1, B3-6, F1-2 G4-12,
      BLOOD PROTEINS+, DNA+ & RNA+ 1987-88; A, B1, B3-6, F1-2, G4-
      12, BLOOD PROTEINS+ & NUCLEIC ACIDS+ 1989; A2-16, B1, B3-6,
      D12 & G4-12 1990 forward
```

**AUFNAHME EINER GLIEDERUNGSHILFE**

Das 1XX-Feld in einer Aufnahme für eine Gliederungshilfe oder für einen Facettenindikator enthält einen nicht etablierten Begriff (meistens einen ziemlich weiten), welcher im systematischen Abschnitt eines Thesaurus verwendet werden kann, um die logische Basis anzugeben, auf Grund welcher eine Kategorie unterteilt wurde. Der Begriff in 1XX wird nicht als Erschließungsbegriff oder Schlagworteintragung verwendet. Dieses Beispiel hat Code r in 008/11, der angibt, dass es aus dem „*Art and Architecture*“-Thesaurus stammt. Beziehungsfelder (4XX und 5XX) werden in einer Aufnahme einer Gliederungshilfe nicht verwendet.

```
LDR      *****nz□□□22*****n□□4500
001      <control number>
003      <control number identifier>
005      19870323201700.0
008      870323|nn□en|rnnbb|bn□□□|□□□□□|□□□n□|ann□□|□□□u
010 □□ $a ex□87051955□
040 □□ $a <organization code> $c <organization code>
150 □□ $a catalogs by source
```

**AUFNAHMEN ETABLIERTER EINTRAGUNGEN – MEHRSPRACHIGER  
THESAURUS**

Dieses Beispiel zeigt gleichwertige Aufnahmen von etablierten Eintragungen für einen Körperschaftsnamen in zwei Sprachen in einem mehrsprachigen Katalog. Mehrsprachige Kataloge verlangen üblicherweise die Etablierung gleichwertiger Eintragungen in mehr als einer Sprache. Jede Aufnahme enthält ein 7XX-Feld mit Verknüpfungseintragung zur gleichwertigen Eintragung in einer anderen Sprache. Wenn 4XX- und 5XX-Felder nötig sind, ist die Sprache für die Verweisungen die gleiche wie im 1XX-Feld.

Autoritätsaufnahme in Englischer Sprache:

```
LDR      *****czbbb2200157nbb4500
001      <control number>
003      <control number identifier>
005      19990128082638.0
008      880607|nneac|nnnaaa|□n□□□|□□□□|□□□a□|ana□□|□□□□
016 □□ $a 0060L1837E□
040 □□ $a <organization code> $c <organization code>
110 2□ $a Bank of Montreal. $b Public Affairs Dept.
710 25 $a Banque de Montréal. $b Service des affaires publiques $0
      (CaOONL)0060L1837F□
670 □□ $a Schwarze, T.L. Learning strategies for Minding my own
      business, 1995: $b t.p. (Bank of Montreal, Public Affairs
      Dept.)
```

---

Aufnahme in Französischer Sprache:

```
LDR      *****czbbb2200157nbb4500
001      <control number>
003      <control number identifier>
005      19990128082638.0
008      880607|nneac|nnnaaa|□n□□□|□□□□|□□□a□|ana□□|□□□□
016 □□ $a 0060L1837F□
040 □□ $a <organization code> $c <organization code>
110 2□ $a Banque de Montréal. $b Service des affaires publiques
670 □□ $a Schwarze, T.L. Learning strategies for Minding my own
      business, 1995: $b p. de t. (Banque de Montréal, Service des
      affaires publiques)
710 25 $a Bank of Montreal. $b Public Affairs Dept. $0
      (CaOONL)0060L1837E□
```