

---

## X10 Körperschaftsnamen – Allgemeine Information

**110** Eintragung – Körperschaftsname (NR)

**410** Siehe-Verweisung – Körperschaftsname (R)

**510** Siehe-auch-Verweisung – Körperschaftsname (R)

710 Etablierte Verknüpfung der Eintragung – Körperschaftsname (R)

### Indikatoren

Erster Typ des Körperschaftsnamens als Eintragungselement

- 0 Invertierter Name
- 1 Name einer Gebietskörperschaft
- 3 Name in direkter Wortfolge

### Zweiter

**110** undefiniert  
 undefiniert

**410** undefiniert  
 undefiniert

**510** undefiniert  
 undefiniert

### Zweiter

- 710** Thesaurus
- 0 Library of Congress Subject Headings/Name authority file
  - 1 LC subject headings for children's literature
  - 2 Medical subjects headings/NLM authority file
  - 3 National Agricultural Library subject authority file
  - 4 Keine Quelle angegeben
  - 5 Canadian Subject Headings/NLC authority file
  - 6 Répertoire des vedettes-matière
  - 7 Quelle, welche in Unterfeld \$2 angegeben ist

---

### Unterfelder

#### *Namensbereich*

- \$a Körperschaftsname oder Name einer Gebietskörperschaft als Eintragungselement (NR)
- \$b Untergeordnete Körperschaft (R)
- \$c Kongressort (NR)
- \$e Funktionsbezeichnung (R)

#### *Titelbereich*

- \$t Titel eines Werks (NR)
- \$f Erscheinungsjahr eines Werks (NR)
- \$h Allgemeine Materialbezeichnung (NR)
- \$k Unterteilung nach der Form (R)
- \$l Sprache eines Werks (NR)
- \$m Besetzungsangabe (Musik) (R)

---

\$o	Angabe der Bearbeitung (Musik) (NR)
\$p	Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werks (R)
\$r	Tonart (Musik) (NR)
\$s	Version (NR)

*Namens- und Titelbereich*

\$d	Datum des Kongresses oder der Vertragsunterzeichnung (R)
\$g	Verschiedenartige Information (NR)
\$n	Zählung eines Teils/einer Abteilung/eines Kongresses (R)

*Sacherschliessungsbereich*

\$v	Unterteilung nach der Form (R)
\$x	Allgemeine Unterteilung (R)
\$y	Chronologische Unterteilung (R)
\$z	Geografische Unterteilung (R)

*Verweisungs- und Verknüpfungsunterfelder*

\$i	Verweisungshinweis [410/510] (NR)
\$w	Steuerungsunterfeld [410/510/710] (NR)
\$0	Datensatzkontrollnummer [510/710] (R)
\$2	Quelle der Haupteintragung/des Ausdrucks [710] (NR)
\$5	Institution, die dieses Feld verwendet [410/510/710] (R)
\$6	Verknüpfung (NR)
\$8	Feldverknüpfung und Sequenznummer (R)

---

## RICHTLINIEN FÜR DIE ANWENDUNG

Die Inhaltsbezeichnungen kennzeichnen die Unterelemente, welche in einer Titel- oder Autor/Titel-Eintragung vorkommen, die einen Körperschaftsnamen enthält, welcher gemäss allgemein anerkannten Katalogisierungs- und Schlagwortungsregeln (z.B. *Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2)*, *Library of Congress Subject Headings (LCSH)*) angesetzt wurde. Ein Körperschaftsname, eine Unterteilung nach der Form, ein Titel eines Werkes oder einer fortlaufenden Publikation, und/oder der Name eines Stadtteiles, welcher unter dem Namen einer Gebietskörperschaft eingetragen wird, sind X10-Körperschaftsnamen. Der Name einer Instanz, welche eine kirchliche Institution repräsentiert, ist ein X10-Körperschaftsname. Für die Sacherschliessung gelten andere Gebietsbezeichnungen, welche alleine oder gefolgt von Unterschlagworten verwendet werden, als geografische Bezeichnungen und sind in den X51-Feldern enthalten. Ausserhalb der Sacherschliessung sind andere Namen, welche alleine verwendet werden, in den X10-Feldern enthalten. Ein Kongress mit spezifischem Namen, welcher unter einem Körperschaftsnamen eingetragen wird, ist in den X11-Feldern enthalten. Körperschaftsnamen, welche in Schlagwortketten (z.B. Katholische Kirche in der Kunst) verwendet werden, sind in den X50-Feldern enthalten.

Nur allgemein anwendbare Inhaltsbezeichnungen sind in diesem Abschnitt voll beschrieben. Einige wenige Inhaltsbezeichnungen mit feldspezifischen Instruktionen sind im Abschnitt *Verweisungen und Beziehungen – Allgemeine Information* (für Feld 410 und 510) und im Abschnitt *7XX Verknüpfung der Eintragungen – Allgemeine Information* (für Feld 710) beschrieben.

### ■ INDIKATOREN

#### Erster Indikator: Typ des Körperschaftsnamens als Haupteintragung

Die erste Indikatorposition enthält einen Wert, welcher die Form des Eintragungselementes des Namensteils einer Eintragung bezeichnet. Die Werte unterscheiden zwischen invertiertem Namen,

Namen von Gebietskörperschaften und Körperschaftsamen in direkter Wortfolge, welche als Eintragungselement verwendet werden.

## 0 Invertierter Name

Wert 0 zeigt an, dass der Körperschaftsname mit einem invertierten Personennamen (*Nachname, Vorname*) beginnt.

410 0□ \$a Newman (Jean and Dorothy) Industrial Relations  
Library  
410 0□ \$a Lister (D.B.) & Associates

Körperschaftsnamen, die nur mit einem Nachnamen, einem Personennamen in direkter Wortfolge (nicht invertiert) beginnen oder die einen anderen Personennamen als das Eintragungselement enthalten, werden mit Wert 2 bezeichnet.

110 2□ \$a Field & Young (Jersey City, N.J.)  
110 2□ \$a Nigel Brooks Chorale

## 1 Name einer Gebietskörperschaft

Wert 1 zeigt an, dass das Eintragungselement der Name einer Gebietskörperschaft ist, welche auch eine kirchliche Körperschaft ist oder der Name einer Gebietskörperschaft, unter welcher ein Körperschaftsname, ein Stadtteil oder der Titel eines Werks oder einer fortlaufenden Publikation erfasst wird.

110 1□ \$a Pennsylvania. \$b State Board of Examiners of  
Nursing Home Administrators  
110 1□ \$a Jalisco (Mexico). \$t Ley que aprueba el plan  
regional urbano de Guadalajara, 1979-1983  
410 1□ \$a Marseille (France : Diocese : Catholic Church)  
410 1□ \$a Cambridge (Mass.). \$b East Cambridge

Körperschaftsnamen, die den Namen einer Gebietskörperschaft als integralen Bestandteil enthalten oder durch einen solchen Namen näher bestimmt sind, werden mit Wert 2 bezeichnet.

110 2□ \$a University of Illinois at Urbana-Champaign. \$b  
Experimental Music Studios  
110 2□ \$a Arizona Family Planning Council  
110 2□ \$a East Randolph Literary Society (Vt.)

## 2 Name in direkter Wortfolge

Wert 2 zeigt an, dass der Körperschaftsname in direkter Wortfolge formatiert ist. Die Eintragung kann eine Ordnungshilfe in Klammern enthalten oder ein Akronym oder eine Initialenfolge sein.

110 2□ \$a Harvard University  
110 2□ \$a National Gardening Association (U.S.)  
110 2□ \$a PRONAPADE (Firm)  
110 2□ \$a J. Paul Getty Museum

## Zweiter Indikator

In den Feldern 110, 410 und 510 ist der zweite Indikator undefiniert und enthält ein Leerzeichen (□). In Feld 710 enthält der zweite Indikator einen der in Abschnitt 7XX *Verknüpfung der Eintragungen – Allgemeine Information* beschriebenen Werte.

## ■ UNTERFELDER

### \$a Körperschaftsname oder Name einer Gebietskörperschaft als Eintragungselement

Unterfeld \$a enthält den Namen einer Körperschaft oder der obersten Instanz, wenn untergeordnete Einheiten vorkommen; den Namen einer Gebietskörperschaft, unter welcher ein Körperschaftsname, ein Stadtteil oder der Titel eines Werks oder einer fortlaufenden Publikation erfasst wird; oder den Namen einer Gebietskörperschaft, welches eine kirchliche Körperschaft ist. Eine Ordnungshilfe in Klammern, ein Organnamen oder ein Datum (ein anderes als ein Kongressdatum) wird nicht separat als Unterfeld codiert.

- 110 2□ \$a Winrock International Institute for Agricultural Development
- 110 2□ \$a Discovery (Ship)
- 110 2□ \$a Empire State Building (New York, N.Y.)
- 110 2□ \$a Utkal University. \$b Population Research Centre
- 110 1□ \$a British Columbia. \$b Fish and Wildlife Branch
- 110 1□ \$a Switzerland. \$t Obligationenrecht (1911)
- 410 1□ \$a New York (N.Y.). \$b Greenwich Village

### \$b Untergeordnete Körperschaft

Unterfeld \$b enthält den Namen einer untergeordneten Körperschaft, eines Stadtteils oder einen Kongressnamen, welcher unter einem Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsnamen erfasst wird.

- 110 1□ \$a Texas. \$b Dept. of Human Services
- 110 2□ \$a University of Ife. \$b Dept. of Demography and Social Statistics
- 110 2□ \$a Labour Party (Great Britain). \$b Conference \$n (71st : \$c Blackpool)

### \$c Kongressort

Unterfeld \$c enthält den Ort oder den Namen einer Institution, wo ein Kongress durchgeführt wurde. Mehrere aneinander gereihte Ortsbezeichnungen werden in einem einzigen Unterfeld \$c eingegeben.

- 110 2□ \$a Catholic Church. \$b Concilium Plenarium Americae Latinae \$d (1899 : \$c Rome, Italy)
- 110 2□ \$a Democratic Party (Tex.). \$b State Convention \$d (1857 : \$c Waco)
- 110 1□ \$a Botswana. \$b Delegation to the Commonwealth Parliamentary Conference, 28th, 1982, Nassau, Bahamas  
[*"Delegation to..." does not refer to a named meeting; number, date, and place are not separately subfield coded.*]

### \$d Datum des Kongresses oder der Vertragsunterzeichnung

Unterfeld \$d enthält das Datum, an welchem der Kongress abgehalten wurde.

- 110 1□ \$a New Hampshire. \$b Constitutional Convention \$d (1781)

In einem X10-Feld für Autor/Titel enthält Unterfeld \$d auch das Datum, an welchem ein Vertrag unterzeichnet wurde.

- 110 1□ \$a Algeria. \$t Treaties, etc. \$g England and Wales, \$d 1682 Apr. 20

**\$e Funktionsbezeichnung**

Unterfeld \$e enthält eine Funktionsbezeichnung, welche die Beziehung zwischen dem Namen und dem Werk beschreibt.

**\$f Erscheinungsjahr eines Werks**

Unterfeld \$f enthält das Datum der Veröffentlichung zusammen mit einem Werktitel in einer Eintragung für Autor/Titel.

110 2□ \$a Raleigh Publishing Company. \$t Works. \$f 1979

Ist ein Datum in Klammern zu einem Titel hinzugefügt, um zwischen identischen Titeln, welche unter dem selben Namen erfasst wurden, zu unterscheiden, so wird es nicht einzeln in einem Unterfeld codiert.

110 1□ \$a France. \$t Constitution (1946)

**\$g Verschiedenartige Information**

Unterfeld \$g enthält Informationen, die in keinem anderen Unterfeld vermerkt werden können. In einer Eintragung für einen Kongress, welche unter einer Körperschaft eingetragen wurde, enthält Unterfeld \$g auch ein Unterelement, welches in den Unterfeldern \$c, \$d oder \$n nicht passender erfasst werden kann.

110 1□ \$a Minnesota. \$b Constitutional Convention \$d (1857  
: \$g Republican)

In einem X10-Feld für Autor/Titel enthält Unterfeld \$g den Namen der *anderen Vertragspartei*.

110 1□ \$a Great Britain. \$t Treaties, etc. \$g Poland, \$d  
1948 Mar. 2. \$k Protocols, etc. \$d 1951 Mar. 6

**\$h Allgemeine Materialbezeichnung**

Unterfeld \$h der Eintragung für Autor/Titel enthält die Angabe der allgemeinen Materialbezeichnung zu einem Werk.

110 2□ \$a Pearls Before Swine (Musical group). \$t One  
nation underground. \$h Sound recording

**\$i Verweisungshinweis [410/510]**

Unterfeld \$i enthält einen Verweisungshinweis, der sich von denjenigen unterscheidet, die auf Grund der Feldkennung oder des für Unterfeld \$w (Steuerungsunterfeld) definierten Codes vom System erzeugt werden. Unterfeld \$i kann nur in den Feldern 410 und 510 angewendet werden. Richtlinien für die Anwendung von Unterfeld \$i finden sich im Abschnitt *Verweisungs- und Verknüpfungsunterfelder – Allgemeine Informationen*.

**\$k Unterteilung nach der Form**

Unterfeld \$k enthält eine Unterteilung nach der Form. Eine Unterteilung nach der Form kommt im Titel eines X10-Feldes vor. Unterteilungen nach der Form für Körperschaftsnamen enthalten auch *Manuskript* und *Auswahl (Selections)*.

110 2□ \$a British Library. \$k Manuscript. \$n Arundel 384

110 1□ \$a France. \$t Treaties, etc. \$g Poland, \$d 1948 Mar.  
2. \$k Protocols, etc. \$d 1951 Mar. 6

110 2□ \$a Library of Congress . \$b Congressional Research  
Service. \$b Senior Specialist Division. \$t Soviet  
diplomacy and negotiating behaviour. \$l Japanese. \$k  
Selections

**\$l Sprache eines Werks**

Unterfeld \$l der Eintragung für Autor/Titel enthält die Sprache(n) eines Werks (oder einen Ausdruck zur Sprachbezeichnung, z.B. polyglott bei mehrsprachigen Werken).

110 2□ \$a Banco Central de Venezuela. \$t Procedimiento para la obtención ... \$l English & Spanish

**\$m Besetzungsangabe (Musik)**

Unterfeld \$m der Eintragung für Autor/Titel enthält die in einem Einheitssachtitel verwendete Besetzungsangabe für Musik. *Unterfeld \$m wird normalerweise in X10-Feldern nicht verwendet.*

**\$n Zählung eines Teils/einer Abteilung/eines Kongresses**

Unterfeld \$n der Eintragung für Autor/Titel enthält die *Zählung eines Kongresses*, welcher unter einem Körperschaftsnamen eingegeben wird.

110 1□ \$a United States. \$b Congress \$n (97th, 2nd session : \$d 1982). \$b House

Unterfeld \$n der Eintragung für Autor/Titel enthält auch eine *Zählung* eines Teils/einer Abteilung eines Werks. Die *Zählung* wird als Sequenzbezeichnung im weiteren Sinn verstanden (z.B. Teil 1, Supplement A, Buch zwei). In Musiktiteln ist die Reihen- oder Opusnummer oder die Nummer des Themenverzeichnisses in Unterfeld \$n enthalten.

110 1□ \$a Italy. \$t Regio decreto-legge 20 luglio 1934, \$n n. 1404. \$l German

110 2□ \$a Corpus Christi College (University of Cambridge). \$b Library. \$k Manuscript. \$n 57

110 1□ \$a Philippines. \$t Labor Code of the Philippines. \$n Book 5, \$p Labor Relations  
[Part/section is both numbered and named.]

Mehrfache durch Komma getrennte Zählungen für einen Teil oder eine Abteilung (üblicherweise alternative Zählungen) werden in einem einzigen Unterfeld \$n aufgezählt.

110 2□ \$a Montevergine (Abbey). \$b Biblioteca. \$k Manuscript. \$n Scaffale XXIII, 171

Mehrfache durch Punkt getrennte Zählungen für einen Teil oder eine Abteilung (womit üblicherweise eine Unterabteilung zum erstgenannten Teil/zur erstgenannten Abteilung angezeigt wird) werden in einem einzigen Unterfeld \$n aufgezählt.

**\$o Bearbeitung eines Werks (Musik)**

Unterfeld \$o der Eintragung für Autor/Titel enthält die Abkürzung *Bearb. (arr.)*, welche im Einheitssachtitel eines Werks verwendet wird. *Unterfeld \$o wird normalerweise in X10-Feldern nicht verwendet.*

**\$p Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werks**

Unterfeld \$p der Eintragung für Autor/Titel enthält die *Titelbezeichnung* eines Teils/einer Abteilung eines Werks.

110 1□ \$a United States. \$t Constitution. \$p Preamble

110 2□ \$a United States Strategic Bombing Survey. \$t Reports. \$p Pacific war

110 1□ \$a Ecuador. \$t Plan Nacional de Desarrollo, 1980-1984. \$n Parte 1, \$p Grandes objetivos nacionales. \$l English  
[Part/section is both numbered and named.]

Unterfeld \$p enthält auch eine Namensbezeichnung, die auf das Unterschlagwort der Form *Manuskript* folgt.

110 2□ \$a New York Public Library. \$k Manuscript. \$p  
Aulendorf Codex

**\$r Tonart für Musik**

Unterfeld \$r der Eintragung für Autor/Titel enthält die Tonart einer Komposition, welche im Einheitssachtitel eines Werks verwendet wird. *Unterfeld \$o wird in einem X10 Feld kaum verwendet.*

**\$s Version**

Unterfeld \$s der Eintragung für Autor/Titel enthält Angaben zu Version, Auflage etc., welche mit dem Titel eines Werks verwendet werden.

110 2□ \$a American Library Association. \$b Bookdealer-  
Library Relations Committee. \$t Acquisitions  
guidelines \$s (2nd ed.)

**\$t Titel eines Werks**

Unterfeld \$t der Eintragung Autor/Titel enthält denjenigen Titel, durch welchen ein Werk oder eine Reihe identifiziert wird.

110 1□ \$a Venezuela. \$t Control de cambio no. 3. \$l English  
& Spanish  
110 1□ \$a United States. \$t Treaties, etc.

*Zusätzliche Beispiele finden sich bei den Beschreibungen der Unterfelder \$f, \$k, \$l, \$n, und \$p.*

**\$v Unterteilung nach der Form (Sacherschliessung)**

Unterfeld \$v enthält eine Unterteilung nach der Form von einer spezifischen Art oder Gattung von Materialien, die im verwendeten Thesaurus beschrieben sind. Unterfeld \$v wird nur verwendet, wenn eine Unterteilung nach der Form einem Körperschaftsnamen hinzugefügt wird, um ein erweitertes Schlagwort herzustellen. Unterfeld \$v wird für Formausdrücke verwendet, wenn sie den oben beschriebenen Zwecken dienen; wenn sie als allgemeine Unterteilung dienen, werden die Formausdrücke in Unterfeld \$x erfasst.

110 2□ \$a United Nations \$x Economic assistance \$v  
Periodicals

**\$w Steuerungsunterfeld [410/510/710]**

Unterfeld \$w enthält in einer oder mehreren Positionen Codes, welche die Anzeige von Angaben steuern und Beziehungen, Einschränkungen und Status angeben. Unterfeld \$w kann nur in den Feldern 410, 510 und 710 verwendet werden. Definitionen der Positionen und Richtlinien für die Anwendung der für Unterfeld \$w definierten Codes in den Feldern 410 und 510 finden sich im Abschnitt *Verweisungen und Verknüpfungen – Allgemeine Angaben*. Definitionen der Positionen und Richtlinien für Feld 710 finden sich im Abschnitt *7XX Verknüpfung der Eintragungen – Allgemeine Angaben*.

**\$x Allgemeine Unterteilung**

Unterfeld \$x enthält eine Schlagwortunterteilung, welche in Unterfeld \$v (Unterteilung nach der Form), Unterfeld \$y (Chronologische Unterteilung) oder Unterfeld \$z (Geografische Unterteilung) nicht angemessen dargestellt werden kann. Unterfeld \$x ist in den X10-Feldern nur angebracht, wenn eine allgemeine Unterteilung einem Namen oder einer Beziehung Autor/Titel hinzugefügt wird, um eine erweiterte Schlagworteintragung zu formulieren.

110 2□ \$a Lutheran Church \$x Clergy

**\$y Chronologische Unterteilung**

Unterfeld \$y enthält eine Schlagwortunterteilung, die einen Zeitabschnitt darstellt. Unterfeld \$y wird nur verwendet, wenn eine chronologische Unterteilung einem Namen oder einer Beziehung Autor/Titel hinzugefügt wird, um eine erweiterte Schlagworteintragung zu formulieren.

110 1□ \$a United States. \$b Army \$x Recruiting, enlistment, etc. \$y Civil War, 1861-1865, [World War, 1914-1918, etc.]

410 2□ \$w nne \$a Harvard University \$x History \$y Revolution, 1775-1783  
[Tracing from an earlier form of an LCSH heading.]

**\$z Geografische Unterteilung**

Unterfeld \$z enthält eine geografische Schlagwortunterteilung. Unterfeld \$z wird nur verwendet, wenn eine geografische Unterteilung einem Namen oder einer Beziehung Autor/Titel hinzugefügt wird, um eine erweiterte Schlagworteintragung zu formulieren.

110 2□ \$a Catholic Church \$z Germany \$x History \$y 1933-1945

**\$0 Datensatzkontrollnummer [510/710]**

Beschreibung dieses Unterfeldes siehe Anhang A.

**\$2 Quelle der Haupteintragung oder des Ausdrucks [710]**

Unterfeld \$2 enthält einen Code, welcher die Quelle einer Eintragung oder eines Ausdrucks bezeichnet, wenn die zweite Indikatorposition den Wert 7 trägt. Unterfeld \$2 darf nur im Feld 710 verwendet werden. Richtlinien für die Anwendung von Unterfeld \$2 finden sich im Abschnitt 7XX *Verknüpfung der Eintragungen – Allgemeine Angaben*.

**\$5 Institution, die dieses Feld verwendet [410/510/710]****\$6 Verknüpfung****\$8 Feldverknüpfung und Sequenznummer**

Beschreibung dieser Unterfelder siehe in Anhang A.