

022 Internationale Standardseriennummer (R)

Indikatoren

<u>Erster</u>	Stufe von internationalem Interesse
<input type="checkbox"/>	Stufe nicht bezeichnet
0	Fortlaufende Ressource von internationalem Interesse; vollständiger Datensatz registriert nach ISSN-Regeln
<i>1</i>	<i>Fortlaufende Ressource von nicht-internationalem Interesse; verkürzter Datensatz registriert nach ISSN-Regeln</i>
<u>Zweiter</u>	Undefiniert
<input type="checkbox"/>	Undefiniert

Unterfelder

\$a	Internationale Standardseriennummer (NR)
<i>\$l</i>	<i>ISSN-L (NR)</i>
<i>\$m</i>	<i>Gestrichene ISSN-L (NR)</i>
\$y	Inkorrekte ISSN (R)
\$z	Gestrichene ISSN (R)
\$2	Quelle (NR)
<i>\$6</i>	<i>Verknüpfung (NR)</i>
<i>\$8</i>	<i>Feldverknüpfung und Sequenznummer (R)</i>

FELDDEFINITION

Dieses Feld enthält die Internationale Standardseriennummer (ISSN). Es handelt sich um eine Identifikationsnummer, die nur laufenden oder abgeschlossenen Serien zugeteilt wird. Theoretisch kann dieses Feld wiederholt werden, aber im Prinzip dürften nicht zwei oder mehr Felder 022 vorhanden sein, da nach den Regeln der Zuweisung der ISSN nur eine einzige ISSN jedem Schlüsseltitle zugewiesen wird. Bei Titeländerung wird ein neuer Datensatz erstellt. Dieser Datensatz enthält die eigene ISSN des neuen Titels und die ISSN des alten Titels wird nicht wiederholt.

RICHTLINIEN FÜR DIE ANWENDUNG

■ INDIKATOREN

Erster Indikator: Stufe von internationalem Interesse

Die erste Indikator-Position enthält einen Wert, der angibt, ob eine fortlaufende Ressource von internationalem oder nur von lokalem Interesse ist.

Stufe nicht bezeichnet

Wert gibt an, dass die Stufe des internationalen Interesses unbekannt ist oder nicht bezeichnet wird. Dieser Wert wird von allen anderen Institutionen ausser den ISSN-

Zentren verwendet, wenn die ISSN aus einem Werk oder aus einer Bibliografie erfasst wird.

0 Fortlaufende Ressource von internationalem Interesse

Wert 0 gibt an, dass die fortlaufende Ressource von internationalem Interesse ist, weshalb mit dem ISSN-Netzwerk eine vollständige Aufnahme erfasst wurde. Dieser Wert wird für alle fortlaufenden Ressourcen verwendet, für welche individuelle ISSN-Zentren ISSN-Anfragen von Stellen, die Abstracts oder Verzeichnisse erstellen, oder von anderen ISSN-Zentren erhalten. Wert 0 wird auch für alle anderen fortlaufenden Ressourcen verwendet, die nicht in den Bereich fallen, für welchen Wert 1 definiert ist. Dieser Wert darf nur durch die ISSN-Zentren eingegeben werden.

1 Fortlaufende Ressource von nicht-internationalem Interesse

Wert 1 gibt an, dass die fortlaufende Ressource nicht von internationalem Interesse ist, weshalb mit dem ISSN-Netzwerk eine abgekürzte Aufnahme erfasst wurde. Wert 1 wird für fortlaufende Ressourcen verwendet, von welchen angenommen wird, dass sie nur von lokalem oder kurzzeitigem Interesse sind. ISSN-Zentren haben als Publikationen von lokalem oder kurzzeitigem Interesse solche definiert, für welche das Interesse auf eine bestimmte geografische Region, z.B. Lokalzeitungen oder eine bestimmte Zeitspanne, z.B. Veranstaltungskalender, begrenzt ist. Im Zweifelsfall wird Wert 0 verwendet. Dieser Wert darf nur durch die ISSN-Zentren eingegeben werden.

Zweiter Indikator: undefiniert

Die zweite Indikator-Position ist undefiniert und enthält ein Leerzeichen (□).

■ UNTERFELDER MIT BEISPIELEN

\$a Internationale Standardseriennummer

Unterfeld \$a enthält die gültige ISSN für die fortlaufende Ressource.

022 □□ \$a 0376-4583

\$l ISSN-L

ISSN, die verschiedene Medien-Ausgaben einer fortlaufenden Ressource verknüpft. ISSN-L kann angezeigt werden.

022 0□ \$a 1234-1231 \$l 1234-1231

\$m Gestrichene ISSN-L

Gestrichene ISSN-L, die zur fortlaufenden Ressource gehört. Jede gestrichene ISSN-L wird in einem separaten Unterfeld \$m aufgeführt. ISSN-L (gestrichen) kann angezeigt werden.

022 0□ \$a 1560-1560 \$l 1234-1231 \$m 1560-1560

\$y Inkorrekte ISSN

Unterfeld \$y enthält eine inkorrekte ISSN, welche der fortlaufenden Ressource zugeschrieben wurde. Jede inkorrekte ISSN wird in ein separates Unterfeld \$y eingegeben. Eine gelöschte ISSN steht in Unterfeld \$z.

022 0□ \$a 0046-225X \$y 0046-2254

In den Datensätzen, die in die Datenbank des internationalen ISSN-Zentrums exportiert werden, geht einem Unterfeld \$y immer ein Unterfeld \$a voran (betrifft jene Datensätze, die den Wert 0 als ersten Indikator haben).

\$z Gestrichene ISSN

Unterfeld \$z enthält eine gelöschte ISSN, welche zur fortlaufenden Ressource gehört. Jede gelöschte ISSN wird in ein separates Unterfeld \$z eingegeben.

022 0□ \$a 0145-0808 \$z 0361-7106

022 0□ \$z 0027-3473

\$2 Quelle

Unterfeld \$2 enthält einen MARC-Code, der das ISSN-Zentrum bezeichnet, welches für Zuteilung und Pflege der ISSN und damit zusammenhängender Daten verantwortlich ist. Der Code stammt aus der Online-Code-Liste der ISSN National Centres: www.issn.org, National Centres.

\$6 Verknüpfung**\$8 Feldverknüpfung und Sequenznummer**

Beschreibung dieser Unterfelder siehe in Anhang A.

EINGABEKONVENTIONEN

Die Verwaltung und Zuweisung der ISSN steht in der Verantwortung der nationalen ISSN-Zentren unter der Aufsicht des Internationalen ISSN-Zentrums. Eine ISSN besteht aus 8 Ziffern, die durch einen Bindestrich in zwei Gruppen unterteilt werden. Die achte Ziffer (die auch ein "X" sein kann) ist eine Kontrollziffer, die aus einer Berechnung der 7 ersten Ziffern hervorgeht.

Der Bindestrich zwischen den zwei Ziffergruppen der ISSN wird eingegeben. Nicht eingegeben werden jedoch die Abkürzung "ISSN" und die Vermerke "inkorrekt" oder "gestrichen". Diese Angaben macht das System automatisch.