

024 Anderer Standardidentifikator (R)

Indikatoren

<u>Erster</u>	Art der Standardnummer oder des -codes
0	<i>Internationaler Standardaufnahme-code</i>
1	<i>Universeller Produktcode</i>
2	Internationale Standardmusiknummer
3	Internationale Artikelnummer
4	<i>Bezeichnung der Einheit des Fortsetzungswerkes und des Beitrages</i>
7	Quelle in Unterfeld \$2 angegeben
8	Nicht spezifizierte Art der Standardnummer oder des -codes
<u>Zweiter</u>	Indikator des Unterschiedes
□	Keine Information vorhanden
0	<i>Kein Unterschied</i>
1	<i>Unterschied</i>

Unterfelder

\$a	Standardnummer oder -code (NR)
\$c	<i>Bezugsangaben (NR)</i>
\$d	<i>Zusätzliche Codes, die der Standardnummer oder dem -code folgen (NR)</i>
\$q	Bezeichnende Information (R)
\$z	Gelöschte(r)/ungültige(r) Standardnummer oder -code (R)
\$2	Quelle der Nummer oder des Codes (NR)
\$6	<i>Verknüpfung (NR)</i>
\$8	<i>Feldverknüpfung und Sequenznummer (R)</i>

FELDDEFINITION

Dieses Feld enthält eine(n) in der Vorlage abgedruckte(n) Standardnummer oder -code, welche(r) in keinem anderen Feld untergebracht werden kann (z.B. Feld 020 (Internationale Standardbuchnummer), 022 (Internationale Standardseriennummer), 027 (Standardisierte Nummer für Forschungsberichte), etc.). Die Art der Standardnummer oder des Standardcodes wird in der ersten Indikator-Position oder in Unterfeld \$2 (Quelle der Nummer oder des Codes) angegeben.

RICHTLINIEN FÜR DIE ANWENDUNG

■ INDIKATOREN

Erster Indikator: Art der Standardnummer oder des -codes

Die erste Indikator-Position enthält einen Wert, der die Art der Standardcodes im Feld angibt.

0 *Internationaler Standardaufnahme-code*

Wert 0 gibt an, dass der Code ein Internationaler Standardaufnahme-code ist (ISRC).

024 0□ \$a FRZ039101231

1 **Universeller Produktcode**

Wert 1 gibt an, dass es sich um einen universellen Produktcode handelt (UPC).

024 10 \$a 070993005955 \$d 35740

2 **Internationale Standard Musiknummer**

Wert 2 gibt an, dass die Nummer eine Internationale Standardmusiknummer ist (ISMN).

024 2□ \$a M571100511

3 **Internationale Artikelnummer**

Wert 3 gibt an, dass es sich um eine Internationale Artikelnummer handelt (EAN).

024 30 \$a 9780449906200 \$d 51000

4 **Bezeichnung der Einheit des Fortsetzungswerkes und des Beitrages**

Wert 4 gibt an, dass der Code eine Bezeichnung des Bandes des Fortsetzungswerkes und des Beitrages ist (SICI).

024 40 \$a 8756-2324 (198603/04) 65:21.4QTP;1-E

7 **Quelle in Unterfeld \$2 angegeben**

Wert 7 gibt an, dass die Quelle der Nummer oder des Codes in Unterfeld \$2 (Quelle der Nummer oder des Codes) aufgeführt ist.

8 **Nicht spezifizierte Art der Standardnummer oder des -codes**

Wert 8 gibt an, dass die Art der Standardnummer oder des -codes nicht spezifiziert ist.

Zweiter Indikator: Indikator des Unterschiedes

Die zweite Indikator-Position ist ein Wert, der angibt, ob es einen Unterschied gibt zwischen eingeleseener Nummer oder Code und der gleichen - von Auge lesbaren - Nummer oder Code.

□ **Keine Information vorhanden**

Wert □ gibt an, dass keine Information vorhanden ist, ob die Nummer oder der Code im Feld in der gleichen Form - also sowohl gescannt als auch von Auge lesbar - erscheint. Er wird auch verwendet, wenn die von Auge entzifferbare Nummer oder Code nicht in einer zum Scanning geeigneten Form erscheint, der Aspekt des Unterschiedes also gar nicht zum Zuge kommt.

0 **Kein Unterschied**

Wert 0 gibt an, dass die eingescannte Nummer oder Code die-/derselbe ist, wie die-/derjenige, welche(r) von Auge lesbar ist.

1 **Unterschied**

Wert 1 gibt an, dass sich die eingescannte Nummer oder der Code von der/dem von Auge lesbaren unterscheidet.

024 41 \$a 8756-2324 (198603/04) 65:21.4QTP;1-E
[Eye-readable SICI for the article "Quality: Theory and Practice". AT&T Technical Journal, v. 65, issue 2, (Mar.-Apr. 1986), p. 4.]

024 41 \$a 875623247541986340134QTP1
[Scanned SICI for the same article. Both the eye-readable and the scanned SICI appear in the same record.]

■ UNTERFELDER MIT BEISPIELEN

\$a Standardnummer oder -code

Unterfeld \$a enthält die Standardnummer oder den -code.

024 1□ \$a 7822183031
024 2□ \$a M011234564

\$c Bezugsangaben

Unterfeld \$c enthält den Preis oder eine kurze Bezugsangabe und sämtliche Angaben in Klammern, die sich in Bezug auf eine Vorlage in Verbindung mit einer Nummer ergeben, welche im Feld erfasst wurde. In diesem Unterfeld werden nur Angaben erfasst, wenn im Unterfeld \$a eine Nummer vorhanden ist.

024 2□ \$a M571100511 \$c \$ 20.00

\$d Zusätzliche Codes, die der Standardnummer oder dem -code folgen

Unterfeld \$d enthält sämtliche optionalen Ziffern die rechts der Nummer oder des Codes angeführt werden, wie solche, die den Preis oder den den Titel bezeichnen oder Angaben zur Ausgabe liefern.

024 1□ \$a 6428759268 \$d 093
024 1□ \$a 27778020000 \$d 90620
024 3□ \$a 9780449906200 \$d 51000

\$z Gelöschte(r)/ungültige(r) Standardnummer oder -code

Unterfeld \$z enthält alle gelöschten und/oder ungültigen Standardnummern oder -codes. Wenn keine gelöschte Nummer oder kein gültiger Code der gleichen Art bekannt ist, kann Unterfeld \$z alleine in Feld 024 vorkommen.

024 1□ \$z 5539143515

\$q – Bezeichnende Information

Eine kurze bezeichnende Information zur Publikation, auf die sich die in \$a oder \$z erfasste Nummer bezieht.

024 2□ \$a M570406203 \$q score \$q sewn \$c EUR 28.50
024 2□ \$a M570406210 \$q parts \$q sewn

\$2 Quelle der Nummer oder des Codes

Unterfeld \$2 enthält einen MARC-Code, welcher die Quelle der Nummer oder des Codes bezeichnet. Es wird nur verwendet, wenn die erste Indikatorposition Wert 7 enthält (Quelle in Unterfeld \$2 angegeben). Die Quelle des Code ist die "MARC Code List for Relators, Sources, Description Conventions", welche durch die Library of Congress unterhalten wird.

\$6 Verknüpfung

\$8 Feldverknüpfung und Sequenznummer

Beschreibung dieser Unterfelder siehe in Anhang A.