

250 Ausgabebezeichnung (NR)

Indikatoren

Erster Undefiniert
□ Undefiniert

Zweiter Undefiniert
□ Undefiniert

Unterfelder

\$a **Ausgabebezeichnung (NR)**
\$b **Rest der Ausgabebezeichnung (NR)**
\$6 *Verknüpfung (NR)*
\$8 *Feldverknüpfung und Sequenznummer (R)*

FELDDEFINITION

Dieses Feld enthält Angaben in Bezug auf die Ausgabe eines Werks. Was die Ausgabebezeichnung ausmacht, wird durch die Anwendung diverser Katalogisierungsregeln bestimmt.

Für **gemischte Materialien** wird Feld 250 verwendet, um Angaben zu Dokumentensammlungen zu erfassen, welche Werke enthalten, die in zwei oder mehr Versionen (oder Zuständen) existieren und in einzelnen oder in mehreren Exemplaren erschienen sind (z.B.: verschiedene Entwürfe eines Drehbuches).

Für **fortlaufende Ressourcen** wird dieses Feld **nicht** für sequenzielle Ausgabenbezeichnungen wie z.B. *1. Aufl.* verwendet. Solche Angaben sind in Feld 362 (Erscheinungsdaten und/oder Folgebezeichnung) enthalten.

RICHTLINIEN FÜR DIE ANWENDUNG

■ INDIKATOREN

Beide Indikator-Positionen sind undefiniert und enthalten ein Leerzeichen (□).

■ UNTERFELDER MIT BEISPIELEN

\$a **Ausgabebezeichnung**

Unterfeld \$a enthält die Ausgabebezeichnung, die normalerweise aus alfanumerischen Zeichen und begleitenden Wörtern und/oder Abkürzungen besteht. Wenn eine Ausgabebezeichnung in mehr als einer Sprache erscheint, wird nur die erste Bezeichnung in Unterfeld \$a erfasst.

In Aufnahmen nach ISBD-Richtlinien enthält Unterfeld \$a alle Angaben bis und mit dem ersten Gleichzeichen (=) oder Schrägstrich (/).

250 □□ \$a 2nd ed.

250 □□ \$a Special education ed.

250 □□ \$a ICPSR ed., OSIRIS IV version.

250 □□ \$a Medium-high voice ed.

250 □□ \$a Rev. as of Jan. 1, 1958.

250 □□ \$a World's classics ed., New ed., rev., reset, and illustrated.

\$b Rest der Ausgabebezeichnung

Das Unterfeld \$b enthält die restlichen Angaben zur Ausgabebezeichnung, welche normalerweise aus einer persönlichen oder Körperschaftlichen Urheberangabe besteht und parallele Ausgabebezeichnung(en) enthalten kann.

In Datensätzen nach ISBD-Richtlinien enthält Unterfeld \$b alle Angaben nach dem ersten Gleichzeichen (=) oder Schrägstrich (/). Sobald ein Unterfeld \$b erfasst wurde, ist keine weitere Unterfeldcodierung in Feld 250 mehr möglich.

250 □□ \$a 4th ed. / \$b revised by J.G. Le Mesurier and E. McIntosh, Repr. with corrections.

250 □□ \$a Rev. ed. / \$b with revisions, an introduction, and a chapter on writing by E.B. White, 2nd ed. / with the assistance of Eleanor Gould Packard.

250 □□ \$a Canadien ed. = \$b Éd. canadienne.

250 □□ \$a 3rd draft / \$b edited by Paul Watson.

\$6 Verknüpfung

\$8 Feldverknüpfung und Sequenznummer

Beschreibung dieser Unterfelder siehe in Anhang A.