

583 Bearbeitungsvermerk (R)

Indikatoren

<u>Erster</u>	Vertraulichkeit
<input type="checkbox"/>	Keine Angaben
0	<i>Vertraulich</i>
1	<i>Nicht vertraulich</i>

<u>Zweiter</u>	Undefiniert
<input type="checkbox"/>	Undefiniert

Unterfelder

\$a	Bearbeitungsbeschreibung (NR)
\$b	Bearbeitungsnummer (R)
\$c	Bearbeitungsdatum (R)
<i>\$d</i>	<i>Intervall der Bearbeitung (R)</i>
<i>\$e</i>	<i>Eventualität der Aktion (R)</i>
<i>\$f</i>	<i>Befugnis (R)</i>
<i>\$h</i>	<i>Zuständigkeit (R)</i>
\$i	Arbeitsmethode (R)
<i>\$j</i>	<i>Standort (R)</i>
<i>\$k</i>	<i>Arbeitsleiter (R)</i>
\$l	Status (R)
<i>\$n</i>	<i>Umfang (R)</i>
<i>\$o</i>	<i>Dokumenttyp (R)</i>
<i>\$u</i>	<i>Uniform Resource Identifier (R)</i>
<i>\$x</i>	<i>Nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Informationen (R)</i>
<i>\$z</i>	<i>Für die Öffentlichkeit bestimmte Informationen (R)</i>
\$2	Herkunft des Ausdrucks (NR)
\$3	Spezifizierte Materialien (R)
\$5	Institution, die dieses Feld verwendet (NR)
<i>\$6</i>	<i>Verknüpfung (R)</i>
\$8	Feldverknüpfung und Sequenznummer (R)
\$9	Chemische Angaben (R) [Lokales Unterfeld ohne Äquivalent in MARC21]

FELDDEFINITION

Dieses Feld enthält Informationen über Aktivitäten in Bezug auf Bearbeitung und Referenz, wie kurze Angabe über ein Angebot zu käuflichem Material, ob es sich um ein aktives oder ruhendes Angebot handelt, und das Datum der letzten Korrespondenz.

Dieses Feld wird auch verwendet um Konservierungsmassnahmen in Bezug auf die Vorlage zu verzeichnen, wie Bewertung der Beschaffenheit, Einreihung in die Warteschlange für die Konservierung, Fertigstellung der Konservierung.

Feld 583 kann repetiert werden um Informationen über verschiedene Aktionen zu verzeichnen.

Es kann Standardterminologie verwendet werden und die Instanz für die Terminologie kann in Unterfeld \$2 angegeben werden.

Dieses Feld ist identisch mit dem in *MARC21 Format for Holdings Data* definierten Feld 583 (Bearbeitungsvermerk).

RICHTLINIEN FÜR DIE ANWENDUNG

■ INDIKATOREN

Erster Indikator: Vertraulichkeit

Die erste Indikator-Position enthält einen Wert, der angibt, ob der Inhalt des Feldes vertraulich ist oder nicht. Der Status vertraulich umfasst Informationen, welche Institutionen nicht dem Publikum anzeigen wollen.

Keine Angaben

Wert gibt an, dass keine Angaben bezüglich Vertraulichkeit des Feldinhaltes vorhanden sind.

583 \$a filmed \$f NEH project (SCH) \$c 2001

0 Vertraulich

Wert 0 gibt an, dass das Feld vertrauliche Angaben enthält.

583 0 \$a appraised \$c 197508 \$l \$25,000 \$k Karl Schach

1 Nicht vertraulich

Wert 1 gibt an, dass im Feld keine vertraulichen Angaben vorkommen.

583 1 \$a preserve \$b PA-061 \$c 19831204

Zweiter Indikator: undefiniert

Die zweite Indikator-Position ist undefiniert und enthält ein Leerzeichen ().

■ UNTERFELDER MIT BEISPIELEN

\$a Bearbeitungsbeschreibung

Unterfeld \$a enthält die Beschreibung der Bearbeitungen eines Dokumentes (z.B.: Nachweis der Echtheit, Ausstellung, Mikroverfilmung, Restaurierung usw.). Für die vorgesehene Angabe der Bestandesbearbeitung enthält dieses Unterfeld ein standardisierter Begriff.

583 \$a condition reviewed \$c 19980207 \$l pages missing
\$2 stmsrf

583 0 \$a downgraded \$c 19910110 \$h Joe Smith \$o title \$x
from secret FRD to confidential NSI

583 0 \$a declassified \$c 19890428 \$f special re-review \$h
Joe Smith \$o document \$x from confidential NSI to
unclassified official use only, exemption 2:
circumvention of statute

583 0 \$a reviewed \$c 19950601 \$h Classification Department
\$o title \$x determined to be unclassified
[Field used for actions concerning downgrading,
classifying, etc. of material.]

\$b Bearbeitungsnummer

Unterfeld \$b enthält einen Code oder eine Benennung die bestimmt ist um eine spezifische Aktion oder um die Bearbeitung zeitlich zu identifizieren.

- 583 □□ \$3 8 record center cartons \$n 8 \$o cu. ft. \$a accession \$b 82-14 \$c 19820606
- 583 1□ \$a microfilmed \$b 2004-J292 \$c 20041103 \$z for ordering information contact the Preservation Department \$2 pda \$5 ICU
- 583 0□ \$a upgraded \$c 20010422 \$h U.S. Department of Energy \$o document \$x from Confidential RD to Secret RD
- 583 0□ \$a retained \$b classification \$c 19950713 \$f Declassification Review Project \$h John Keeton \$o document \$x requires other agency review
- 583 0□ \$a changed \$b caveat \$x Sigma 1 added \$x critical nuclear weapon data information (CNWDI) added \$b distribution limitation \$x Internal Distribution Only removed \$c 19980306 \$h Mary Brown \$o document [Field used for actions concerning downgrading, classifying, etc. of material.]

\$c Bearbeitungsdatum

Unterfeld \$c enthält die Dauer oder das Datum einer Bearbeitung. Es kann ein zurückliegendes oder zukünftiges Datum sein. Im Zusammenhang mit der betreffenden Bearbeitung, kann das Zeitschriftenkontrolldatum, das Erwerbungsdatum, das Klassifikationsdatum, das Transferrdatum oder das Beschreibungsdatum enthalten sein. Das Datum und die Zeit werden nach "Representations of Dates and Times" (ISO 8601) verzeichnet. Das Datum benötigt 8 numerische Zeichen nach dem Schema yyyymmdd (4 für das Jahr, 2 für den Monat und 2 für den Tag). Die Zeit benötigt 8 numerische Zeichen nach dem Schema hhmss.f (2 für die Stunde, 2 für die Minuten, 2 für die Sekunden und 2 für den Dezimalbruch der Sekunde, inklusive Dezimalpunkt). Es wird die 24-Stunden-Uhr (00-23) verwendet.

- 583 0□ \$3 plates \$a condition reviewed \$c 20040915 \$1 mutilated \$2 pda \$5 DLC
- 583 1□ \$a will microfilm \$c 2004 \$2 pda \$5 ICU

\$d Intervall der Bearbeitung

Unterfeld \$d enthält einen fixen Ausdruck der einen Zeitabschnitt beschreibt, der nicht mit einer spezifischen Datumsangabe angegeben werden kann (z.B.: alle sechs Monate).

- 583 □□ \$a appraise \$b OPR 80/144 \$d quinquennial

\$e Eventualität der Aktion

Unterfeld \$e enthält die Benennung eines Zeitpunktes oder einer Zeitperiode eines unberechenbaren Ereignisses.

- 583 0□ \$a transfer \$e at conclusion of court case

\$f Befugnis

Unterfeld \$f enthält einen Text, ein Zitat, ein Reglement, einen Handlungsanweis, einen Bericht, ein Grundprinzip, oder eine Regel zu einer bestimmten Aktion.

- 583 □□ \$a queued for preservation \$c 19861010 \$e priority \$f Title IIC project \$5 DLC

\$h *Zuständigkeit*

Unterfeld \$h enthält den Namen einer Person, einer Institution, einer Position oder Funktion innerhalb einer Institution, welche für die Aktion bevollmächtigt ist.

583 □□ \$a transfer \$c 19770613 \$h university Archives

\$i *Arbeitsmethode*

Unterfeld \$i enthält einen Ausdruck zur Beschreibung der angewendeten Arbeitsmethode. Beispiele für Arbeitsmittel beinhalten: via E-Mail, persönlich, telefonische Auskunft. Beispiele für Arbeitsmethoden beinhalten: wegwerfen, verbrennen, für das Ausscheiden zerkleinern.

583 □□ \$3 text \$a transformed digitally \$c 2003 \$i text
markup \$2 pda \$5 VA

583 □□ \$3 reformatted \$c 19871211 \$i microfilm \$2 stmanf

\$j *Standort*

Unterfeld \$j enthält den Standort wo die beschriebenen Materialien behandelt werden, eingeschlossen die Stelle wo sie von den Benutzern eingesehen werden können.

583 □□ \$a exhibit \$c 19840512 through 19841230 \$e pending
results of conservation test \$j Museum of Fine Arts
\$k AFD

\$k *Arbeitsleiter*

Unterfeld \$k enthält die Person oder Organisation welche die Aktion ausführt.

583 □□ \$3 scrapbooks (10 volumes) \$n 1 \$o cu. ft. \$a
Microfilm \$c 198303 \$e At completion of arrangement
\$f 1983 Master Film Schedule \$k Thomas Swing

583 0□ \$a appraised \$c 197508 \$l \$25,000 \$k Karl Schach

\$l *Status*

Unterfeld \$l enthält den Status oder den Zustand des beschriebenen Materials, der aus einer Bearbeitung hervorgeht. Für Bestandserhaltungstätigkeiten kann dieses Unterfeld Informationen über den Zustand des Dokumentes enthalten, falls die Bearbeitung (\$a) zum Beispiel "Zustand überprüft" ist. Dieses Unterfeld kann auch Informationen über den Zustand der beschriebenen Vorlage enthalten, welcher die Ablehnung von Konservierungsmassnahmen bewirkt hat (z.B. Konservierung abgelehnt) oder Informationen über Vorkehrungen, die das Originalwerk betreffen (z.B. Neu formatiert).

583 □□ \$3 patent case files \$n 12 \$o reels of microfilm \$l
filmed \$c 19811017 \$j Central Services

583 0□ \$3 plates \$a condition reviewed \$c 20040915 \$l
mutilated \$2 pda \$5 DLC

\$n *Umfang*

Unterfeld \$n enthält den Umfang, bestimmt durch die Anzahl der betroffenen Einheiten.

583 □□ \$3 student case files (9 file drawers) \$n 18 \$o
linear ft. \$a Weed \$d End of academic year \$h
Student Affairs Office \$j Bldg. 174, Rm. 436

\$o Dokumententyp

Unterfeld \$o enthält den Dokumententyp, bestimmt mit dem Namen der Masseinheit.

583 □□ \$a fumigate \$n 37 \$o archives boxes; \$n 14 \$o bound
vol. \$b 79-54 \$c 197906 \$k JJI

583 □□ \$a describe \$n 5 \$o reels of videotape \$n 2 \$o reels
of audiotape \$n 49 \$o broadsides \$n 12 \$o phonograph
records \$e after phonograph records are reformatted
\$k FRG

\$u Uniform Resource Identifier

Unterfeld \$u enthält den Uniform Resource Identifier (URI), zum Beispiel einen URL oder einen URN, welcher die elektronischen Zugangsdaten in einer standardisierten Syntax enthält. In Feld 583 wird Unterfeld \$u verwendet, um die Adresse von externer oder zusätzlicher Information, die elektronisch zugänglich ist, zu erfassen.

583 1□ \$a conserved \$c 2004 \$u
<http://www.uflib.ufl.edu/pres/repro/db/r=aaa0123> \$2
pda \$5 FU

583 0□ \$a condition reviewed \$b aaa0123 \$c 20041011 \$u
<http://www.uflib.ufl.edu/pres/repro/db> \$2 pda \$5 FU

\$x Nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Informationen

Unterfeld \$x enthält eine Bemerkung zur Bearbeitungsbeschreibung, die nur für den internen Gebrauch bestimmt ist.

583 0□ \$a condition reviewed \$c 2004 \$l defaced \$x faces in
illustrations are blacked out \$2 pda \$5 NIC

583 1□ \$a will digitize \$c 2004 \$x NEH funding requested
for Latin American collections \$2 pda \$5 FU

\$z Für die Öffentlichkeit bestimmte Informationen

Unterfeld \$z enthält eine Bemerkung, die für die Öffentlichkeit bestimmt ist.

583 1□ \$a digitized \$b 2004-074 \$c 20041104 \$z Institute
for Museum and Library Services grant \$2 pda \$5 DLC

583 1□ \$a acquired surrogate \$b 2004-J292 \$c 20041103 \$z
for further information contact the Preservation
Department \$2 pda \$5 ICU

\$2 Herkunft des Ausdrucks

Unterfeld \$2 enthält einen MARC-Code, der die Herkunft des Ausdrucks verzeichnet, der für die Verzeichnung der Aktion verwendet wurde. Die Quelle des MARC-Codes ist die "MARC Code List for Relators, Sources, Description Conventions, die von der Library of Congress unterhalten wird. Werden verschiedene Quellen verzeichnet, dann sollten separate Felder verwendet werden

583 1□ \$a will transform digitally \$c 20031104 \$i OCR \$z
queued for digitization, Nov. 4, 2003 \$2 pda \$5 NIC

\$3 Spezifizierte Materialien

Unterfeld \$3 enthält eine Information über den Teil des Materials, der in Feld 583 beschrieben wurde.

583 0□ \$3 v.5 \$a acquired surrogate \$c 20040915 \$i
microfilm use copy \$2 pda \$5 CSt

583 1□ \$3 plates \$a mass deacidified \$c 20040915 \$i DEZ \$2
pda \$5 MiEM

\$5 Institution, die dieses Feld verwendet

583 1□ \$a \$3 plates \$a conserved \$c 20050915 \$2 pda \$5 MUM

583 □□ \$a queued for preservation \$c 19861010 \$e priority
\$f Title IIC project \$5 DLC

\$6 Verknüpfung**\$8 Feldverknüpfung und Sequenznummer**

Beschreibung dieser Unterfelder siehe in Anhang A.

\$9 Chemische Angaben [Lokales Unterfeld ohne Äquivalent in MARC21]

Unterfeld \$9 enthält chemische Angaben zur Papierentsäuerung:

583 □□ \$8 1900726642 \$a dea \$i ps \$c SLB040-2001 \$1 t \$9
2.13 be \$9 0.22 ho \$9 -0.39 dl \$9 -0.34 da \$9 1.76
db \$9 6.78 vo \$9 7.97 na