

650 Schlagworteintragung – Sachschlagwort (R)

Indikatoren

<u>Erster</u>	Rang des Gegenstands
□	Keine Information
0	<i>Rang nicht festgelegt</i>
1	<i>Primärer Gegenstand</i>
2	<i>Sekundärer Gegenstand</i>
<u>Zweiter</u>	Thesaurus
0	<i>Library of Congress Subject Headings</i>
1	<i>LC subject headings for children's literature</i>
2	<i>Medical Subject Headings</i>
3	<i>National Agricultural Library subject authority file</i>
4	<i>Quelle nicht spezifiziert</i>
5	<i>Canadian Subject Headings</i>
6	<i>Répertoire des vedettes-matière</i>
7	Quelle bezeichnet in Unterfeld \$2

Unterfelder

Teil Hauptschlagwort

\$a	Sachschlagwort oder Schlagwort, das einen geografischen Namen enthält (NR)
\$b	Sachbegriff, der auf ein Schlagwort folgt, das einen geografischen Namen enthält (NR)
\$c	Ort des Ereignisses (NR)
\$d	Zeitraum (NR)
\$e	<i>Funktionsbezeichnung (R)</i>
\$g	Verschiedenartige Informationen (R)
\$4	<i>Funktionsbezeichnung (Code) (R)</i>

Teil Unterschlagwörter

\$v	Unterteilung nach der Form (R)
\$x	Allgemeine Unterteilung (R)
\$y	Chronologische Unterteilung (R)
\$z	Geografische Unterteilung (R)

Kontroll-Unterfelder

\$0	Kontrollnummer des Autoritätsdatensatzes (R)
\$2	Quelle des Schlagworts/der Benennung (NR)
\$3	<i>Spezifizierte Materialien (NR)</i>
\$6	<i>Verknüpfung (NR)</i>
\$8	<i>Feldverknüpfung und Sequenznummer (R)</i>
\$9	Quelle der angereicherten Daten (R)

FELDDEFINITION

Das Feld enthält ein Sachschlagwort, das als Schlagworteintragung gebraucht wird. Schlagworteintragungen von Sachschlagwörtern können aus allgemeinen Sachbegriffen bestehen, eingeschlossen Namen von Ereignissen oder Gegenständen. Schlagworteintragungen werden in bibliografischen

Datensätzen gemäss anerkannten Richtlinien und Prinzipien für die Sacherschliessung vorgenommen (z.B. *Library of Congress Subject Headings* (LCSH), *Medical Subject Headings* (MeSH)). Das Feld 660 darf von jeder Institution gebraucht werden, die Schlagworteintragungen gemäss den in der zweiten Indikator-Position oder im Unterfeld \$2 (Quelle des Schlagworts/der Benennung) angegebenen Verzeichnissen und Normdateien vergibt.

Eine Schlagworteintragung, die einen Titel (z.B. Bibel und Atheismus), einen geografischen Namen (z.B. Iran im Koran) oder einen Körperschaftsnamen (z.B. Katholische Kirche und Humanismus) enthält, wird ebenfalls im Feld 650 eingegeben.

RICHTLINIEN FÜR DIE ANWENDUNG

Die Inhaltsbezeichner identifizieren die im Schlagwort und seinen Unterteilungen sowie in Knotenpunkten vorhandenen Unterfelder.

■ INDIKATOREN

Erster Indikator: Ebene des Gegenstands

Die erste Indikator-Position in Feld 650 enthält einen Wert, der den Rang der Schlagworteintragung festlegt. Der Indikator wird gebraucht, um primäre und sekundäre Deskriptoren zu unterscheiden.

□ Keine Information

Der Wert □ gibt an, dass keine Informationen betreffend der Ebene des Gegenstands vorliegen.

650 □0 \$a Architecture, Modern \$y 19th century.

0 Rang nicht festgelegt

Der Wert 0 gibt an, dass die vorliegenden Informationen nicht spezifiziert wurden.

650 00 \$a Flour industry \$v Periodicals.

1 Primärer Gegenstand

Der Wert 1 gibt an, dass die Eintragung ein primärer Gegenstand ist. Ein Gegenstand wird als primär betrachtet, wenn er inhaltlich den Hauptteil des Dokuments ausmacht.

650 17 \$a Career Exploration. \$2 ericd

650 17 \$a Cooks. \$2 ericd

2 Sekundärer Gegenstand

Der Wert 2 gibt an, dass die Eintragung ein sekundärer Gegenstand ist. Ein Gegenstand wird als sekundär betrachtet, wenn er einen inhaltlich weniger wichtigen Teil des Dokuments repräsentiert.

650 27 \$a Food Service. \$2 ericd

650 27 \$a Junior High Schools. \$2 ericd

650 27 \$a Simulation. \$2 ericd

[Primary and secondary subject content identified.]

Zweiter Indikator: Thesaurus

Die zweite Indikator-Position bezeichnet das Regelwerk oder den Thesaurus, der herangezogen wurde, um das Schlagwort zu bilden.

0 *Library of Congress Subject Headings*

Der Wert "0" gibt an, dass die Schlagworteintragung gemäss dem Dokument *Library of Congress Subject Headings (LCSH)* gebildet wurde. Der Gebrauch des Werts "0" impliziert, dass die Eintragung geeignet für den Gebrauch in den LCSH ist.

1 **LC subject headings for children's literature**

Der Wert "1" gibt an, dass die Schlagworteintragung gemäss der Abteilung "AC Subject Headings" der *Library of Congress Subject Headings (LCSH)* gebildet wurde. Der Gebrauch des Werts "1" impliziert, dass die Eintragung geeignet für den Gebrauch im *LC Annotated Card Program* ist.

2 **Medical Subject Headings**

Der Wert "2" gibt an, dass die Schlagworteintragung gemäss der Normdatei der *National Library of Medicine* gebildet wurde. Der Gebrauch des Werts "2" impliziert, dass die Eintragung geeignet für den Gebrauch in der Normdatei der *NLM* ist.

3 **National Agricultural Library subject authority file**

Der Wert "3" gibt an, dass die Schlagworteintragung gemäss der Normdatei der *National Agricultural Library* gebildet wurde. Der Gebrauch des Werts "3" impliziert, dass die Eintragung geeignet für die Beschlagwortung in der *National Agricultural Library*.

4 **Quelle nicht spezifiziert**

Der Wert "4" gibt an, dass die Schlagworteintragung gemäss einer kontrollierten Schlagwortliste gebildet wurde, dass man aber die Quelle nicht mittels des 2. Indikators durch den Wert "0-3", "5-6" oder durch einen spezifischen Wert im Unterfeld \$2 angeben kann. Um Begriffe einzugeben, die nicht einer kontrollierten Schlagwortliste entstammen, wird Feld 653 (Freies Schlagwort) gebraucht.

5 **Canadian Subject Headings**

Der Wert "5" gibt an, dass die Schlagworteintragung gemäss den *Canadian Subject Headings* der *National Library of Canada* gebildet wurde.

6 **Répertoire de vedettes-matière**

Der Wert "6" gibt an, dass die Schlagworteintragung gemäss dem *Répertoire de vedettes-matière* gebildet wurde, das von der *Bibliothèque de l'Université de Laval* aktuell gehalten wird.

7 **Quelle bezeichnet in Unterfeld \$2**

Der Wert "7" gibt an, dass die Schlagworteintragung gemäss einem Regelwerk für Thesauri/Schlagwortnormdateien gebildet wurde, das keinem der vordefinierten entspricht und für das man den Code im Unterfeld \$2 findet. Die zu verwendenden Codes findet man im Dokument *MARC Code List for Relators, Sources, Description Conventions*.

■ UNTERFELDER

\$a **Sachschlagwort oder Schlagwort, das einen geografischen Namen enthält**

Das Unterfeld \$a enthält einen Sachbegriff oder einen als Eintragungs-Element für einen Sachbegriff gebrauchten geografischen Namen. Qualifizierende Informationen in Klammern werden nicht in einem eigenen Unterfeld erfasst.

- 650 □0 \$a Amish.
- 650 □0 \$a Kalmyk cattle.
- 650 □0 \$a Astronauts.
- 650 □0 \$a Egypt in the Bible.
- 650 □0 \$a BASIC (Computer program language)
- 650 □0 \$a Bull Run, 2d Battle, 1862.
- 650 □0 \$a Concertos (String orchestra)

650 □0 \$a Vocal music \$z France \$y 18th century.
 650 □0 \$a Dentistry \$v Juvenile films.
 650 □# \$a Canadian wit and humour (English)

\$b Sachbegriff, der auf ein Schlagwort folgt, das einen geografischen Namen enthält

Das Unterfeld \$b enthält einen Sachbegriff, der eingegeben wird unter einem in Unterfeld \$a enthaltenen geografischen Namen. In nach AACR 2 gebildeten Datensätzen wird diese Form nicht verwendet.

650 □0 \$a Caracas. \$b Bolivar Statue.

\$c Ort des Ereignisses

Das Unterfeld \$c enthält den Ort, an dem ein Ereignis stattgefunden hat.

\$d Zeitraum

Das Unterfeld \$d gibt den Zeitraum an, während dessen ein Ereignis stattgefunden hat.

\$e Funktionsbezeichnung

Das Unterfeld \$e enthält einen Begriff, der die Beziehung zwischen dem Sachschlagwort und dem beschriebenen Material beschreibt, z.B.: bildliche Darstellung.

650 □0 \$a Seabiscuit (Race horse), \$e depicted.
 [Photograph of Seabiscuit, the race horse.]
 650 □0 \$a Unicorns, \$e depicted.
 [Bayeux Tapestry, showing a unicorn.]

\$g Verschiedenartige Informationen

\$v Unterteilung nach der Form

Unterfeld \$v enthält eine Unterteilung nach der Form, die eine bestimmte Art oder Gattung von Materialien bezeichnet, wie sie im verwendeten Thesaurus definiert ist. Unterfeld \$v wird nur verwendet, wenn eine Unterteilung nach der Form einem Sachschlagwort hinzugefügt wird.

650 □0 \$a Scuba diving \$v Periodicals.
 650 □0 \$a Vomiting \$x Treatment \$v Handbooks, manuals, etc.

\$x Allgemeine Unterteilung

Unterfeld \$x enthält eine Schlagwortunterteilung, welche in Unterfeld \$v (Unterteilung nach der Form), Unterfeld \$y (Chronologische Unterteilung) oder Unterfeld \$z (Geografische Unterteilung) nicht angemessen dargestellt werden kann. Unterfeld \$x ist in den X50 Feldern nur angebracht, wenn eine allgemeine Unterteilung einem Sachschlagwort hinzugefügt wird, um eine erweiterte Schlagworteintragung zu formulieren.

650 □0 \$a Racetracks (Horse-racing) \$z United States
 \$x History.
 650 □0 \$a Numismatics \$x Collectors and collecting.

\$y Chronologische Unterteilung

Unterfeld \$y enthält eine Schlagwortunterteilung, die einen Zeitabschnitt darstellt. Unterfeld \$y wird nur verwendet, wenn eine chronologische Unterteilung einem Sachschlagwort hinzugefügt wird, um eine erweiterte Schlagworteintragung zu formulieren.

650 □0 \$a Music \$y 500-1400.

\$z Geografische Unterteilung

Unterfeld \$z enthält eine geografische Schlagwortunterteilung. Unterfeld \$z wird nur verwendet, wenn eine geografische Unterteilung einem Sachschlagwort hinzugefügt wird, um eine erweiterte Schlagworteintragung zu formulieren.

```
650 □0 $a World War, 1939-1945 $x Campaigns $z Tunisia.
650 □0 $a Real property $z Mississippi $z Tippah County
    $v Maps.
```

\$0 Kontrollnummer des Autoritätsdatensatzes

Beschreibung dieses Unterfeldes siehe Anhang A: *Kontroll-Unterfelder*

\$2 Quelle des Schlagworts/der Benennung

Unterfeld \$2 enthält einen MARC-Code, der die verwendete Normdatei bezeichnet. Es wird nur gebraucht, wenn die zweite Indikatorposition den Wert 7 hat. Die zu verwendenden MARC-Codes findet man im Dokument *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*, das von der Library of Congress verwaltet wird.

```
650 □7 $a Educational buildings $z Washington (D.C.)
    $y 1890-1910. $2 lctgm
650 17 $a Acoustic measurement. $2 test
```

\$3 Spezifizierte Materialien

Unterfeld \$3 enthält Informationen, die den Teil der beschriebenen Materialien bezeichnen, auf den sich das Feld bezieht.

\$4 Funktionsbezeichnung (Code)

*Unterfeld \$4 enthält einen MARC-Code, der die Beziehung zwischen einem Sachschlagwort und dem beschriebenen Material ausdrückt. Die zu verwendenden MARC-Codes findet man im Dokument *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions*, das von der Library of Congress verwaltet wird.*

\$6 Verknüpfung

\$8 Feldverknüpfung und Sequenznummer

Beschreibung dieser Unterfelder siehe in Anhang A.

\$9 Quelle der angereicherten Datens