

76X-78X Verknüpfungseintragungen – Allgemeine Information

- 760 Eintragung für die Hauptreihe (R)
- 762 Eintragung für die Unterreihe (R)
- 765 Eintragung für die Originalsprache (R)
- 767 Eintragung für die Übersetzung (R)
- 770 Eintragung für das Supplement/die Sondernummer (R)
- 772 Eintragung für den übergeordneten Datensatz (R)
- 773 Eintragung für das Gastgeber-Dokument (R)
- 774 *Eintragung für den enthaltenen Titel (R)*
- 775 Eintragung für die andere Ausgabe (R)
- 776 Eintragung für die andere Ausgabe auf einem anderen physischen Träger (R)
- 777 Eintragung „Erschienen mit“ (R)
- 780 Vorausgehende Eintragung (R)
- 785 Nachfolgende Eintragung (R)
- 786 *Eintragung für die Datenquelle (R)*
- 787 Eintragung für eine nicht-spezifische Beziehung (R)

Indikatoren

Erster Kontrolle der Anzeige
0 **Anzeige**
1 **Keine Anzeige**

Zweiter
760-777
786-787 Kontrolle der Anzeigekonstante
 [Feldbezogene Einleitung]
0 Übergeordneter Datensatz *[nur Feld 772]*
8 Keine Anzeige wird generiert

780 **Art der Beziehung**
0 **Forts. von**
1 **Teilweise Forts. von**
2 **Ersetzt**
3 **Ersetzt zum Teil**
4 **Fusion aus: ..., und aus: ...**
5 **Einverleibt**
6 **Teilweise einverleibt**
7 **Abgetrennt von**

785 Art der Beziehung
0 **Forts. siehe**
1 **Teilweise Forts. siehe**
2 **Ersetzt durch**
3 **Teilweise ersetzt durch**
4 **Einverleibt von**
5 **Teilweise einverleibt von**
6 **Aufgeteilt in: ..., und in: ...**
7 **Fusioniert mit: ..., und bildet: ...**
8 **Wird wieder zu**

Unterfelder*Kontrollunterfelder*

\$3	Spezifizierte Materialien (NR) [nur 773]
\$6	Verknüpfung (NR)
\$7	Kontrollunterfeld (NR)
	/0 Art der Haupteintragung
	/1 Form des Namens
	/2 Art der Aufnahme
	/3 Bibliografische Stufe
\$8	Feld-Verknüpfung und Sequenznummer (R)

Beschreibungsinformation

\$a	Geistiger Schöpfer (NR)
\$b	Ausgabe (NR)
\$c	Erklärende Information (NR) [alle ausser 773]
\$d	Erscheinungsvermerk (NR)
\$g	Information über die Beziehung (R)
\$h	Allgemeine Materialbezeichnung (NR)
\$i	Textanzeige (NR)
\$j	Zeitabschnitt des Inhalts (NR) [nur für 786]
\$k	Reihe (R) [alle ausser 760 und 762]
\$m	Materialspezifische Angaben (NR)
\$n	Fussnote (R)
\$o	Andere Identifikationsmerkmale (R)
\$p	Abgekürzter Titel (NR) [nur 773 und 786]
\$q	Zählung und erste Seite (NR) [nur 773]
\$s	Werktitel (NR)
\$t	Titel (NR)

Nummern/Codes

\$e	Sprachencode (NR) [nur 775]
\$f	Ländercode (NR) [nur 775]
\$r	Nummer des Berichts (R) [alle ausser 760 und 762]
\$u	Standardisierte Nummer für Forschungsberichte (NR) [alle ausser 760 und 762]
\$v	Quellenbeitrag (NR) [nur 786]
\$w	Kontrollnummer des Datensatzes (R)
\$x	ISSN (NR)
\$y	CODEN (NR)
\$z	ISBN (R) [alle ausser 760 und 762]

DEFINITION

Das Feld für Verknüpfungseintragungen enthält Informationen, die andere bibliografische Aufnahmen identifizieren. Jedes der Verknüpfungsfelder spezifiziert verschiedene bibliografische Beziehungen zwischen der beschriebenen **Hauptpublikation** und der damit **verbundenen Publikation**. Diese Beziehungen werden in drei Kategorien aufgeteilt: 1) verbundene Publikationen, die es dem Benutzer ermöglichen, eine Suche weiterzuführen, die aber nicht mit der physischen Publikation verbunden sind (z.B. frühere Aufnahmen für fortlaufende Ressourcen, Übersetzungen der Hauptpublikation); 2) verbundene Publikation, die physisch vorhanden sein müssen, damit die Hauptpublikation benutzt werden kann (z.B. das **Gastgeber-Dokument** für einen **Publikationsbestandteil**; eine Nummer einer fortlaufenden Ressource, die einen spezifischen Artikel enthält); 3) verbundene Publikationen, die ein **zugehöriger Teil** einer grösseren Publikation sind (z.B. einzelne Fotografien, die in einer Sammlung von Bildmaterialien enthalten sind). Die Verknüpfungseintragungen sollen in der Aufnahme in welcher sie erscheinen eine Fussnote generieren. Sie können auch eine automatische Verknüpfung

zwischen der bibliografischen Aufnahme der Hauptpublikationen und der bibliografischen Aufnahme der verbundenen Publikation bilden, falls die verbundene Publikation in einer separaten bibliografischen Aufnahme vorhanden ist.

■ TERMINOLOGIE, DIE IN VERKNÜPFUNGSEINTRAGUNGEN VERWENDET WIRD

Hauptpublikation

Eine bibliografische Aufnahme, die die Hauptpublikation beschreibt, für welche die bibliografische Aufnahme erstellt wurde. Die Hauptpublikation ist die Publikation, welcher die Informationen in den Feldern 06 (Typ der Aufnahme) und 07 (Bibliografische Stufe) des Leaders und dem Feld 245 (Sachtitel und Urheberangabe) entspricht.

Verbundene Publikation

Eine bibliografische Aufnahme, die in einer chronologischen, horizontalen (verschiedene Ausgaben) oder vertikalen (hierarchischen) Beziehung mit der Hauptpublikation steht und für welche eine Verknüpfungseintragung erstellt werden muss.

Publikationsbestandteil

Eine bibliografische Aufnahme, die ein physischer Bestandteil einer anderen bibliografischen Aufnahme ist, so dass für deren physisches Auffinden beide Teile miteinander verknüpft werden müssen (z.B. ein Kapitel in einem Buch, ein Artikel in einer Zeitschrift).

Zugehöriger Teil

Eine bibliografische Aufnahme, die Teil einer anderen Aufnahme ist. Der dazugehörige Teil ist physisch von der Hauptpublikation getrennt.

Gastgeber-Dokument

Eine bibliografische Publikation, die entweder physisch (wie z.B. im Fall eines Bestandteils) oder bibliografisch (wie z.B. im Fall eines zugehörigen Teils) den Bestandteil enthält, welcher mit der Aufnahme hauptsächlich beschrieben wird. Wenn z.B. eine Aufnahme einen Zeitschriftenartikel beschreibt, ist die Zeitschrift das Gastgeber-Dokument; wenn eine Aufnahme ein digitales Werk aus einem Set ist, ist dieses Set das Gastgeber-Dokument.

Chronologische Beziehung

Die zeitliche Beziehung zwischen bibliografischen Aufnahmen (z.B. die Beziehung einer fortlaufenden Ressource zu ihren Vorgängern und Nachfolgern).

Horizontale Beziehung

Die Beziehung zwischen verschiedenen Versionen einer Publikation in verschiedenen Sprachen, Formaten, Medien etc.

Vertikale Beziehung

Die hierarchische Beziehung der ganzen Publikation zu ihren Teilen und von den Teilen zur ganzen Publikation (z.B. ein Zeitschriftenartikel zur Zeitschrift in welcher er herausgegeben wurde; der Gesamttitel einer Kongressschrift und die individuellen Titel der einzelnen Vorträge; eine Unterreihe und deren Hauptreihe).

■ AUFNAHMEVERKNÜPFUNGEN UND FUSSNOTEN

Verknüpfungsfelder-Eintragungen (Felder 760-787)

Diese Felder enthalten Informationen zur verbundenen Publikation, die Kontrollnummer der verbundenen Publikation oder beides. Eine minimale Inhaltsangabe wird für die Information betreffend die verbundene Publikation, die im Verknüpfungsfeld beschrieben ist, verwendet. Für Informationen, die eine vollständigere Inhaltsangabe, wie zum Beispiel Indexierung und Sortierung, benötigen, wird Unterfeld \$w verwendet (Kontrollnummer des Datensatzes), das dem System erlaubt, auf die verbundene Publikation zuzugreifen und damit vollständige Informationen zu vermitteln. Im

Weiteren erlaubt die codifizierte Information in Unterfeld \$7 gewisse Arten der Indexierung, ohne Verweisung auf die verbundene Publikation.

Fussnote zur Beziehung von komplexen Eintragungen (Feld 580)

Die Fussnoten zur Beziehung von komplexen Eintragungen werden verwendet, um den Zusammenhang zwischen einer verbundenen Publikation in der Aufnahme der Hauptpublikation anzuzeigen. Wenn die Beziehung zu kompliziert ist, um mit einer Anzeigekonstante beschrieben zu werden, oder der Information aus dem Verbindungsfeld oder der verbundenen Aufnahme, wird die Information in der Fussnote zur Beziehung von komplexen Eintragungen eingegeben. Dieses Feld wird immer im Zusammenhang mit der jeweils relevanten Verknüpfungseintragung verwendet. Der Wert, der in der ersten Indikatorposition verwendet wird, bestimmt, ob eine Fussnote von der Verknüpfungseintragung oder von Feld 580 generiert wird.

Feld-Verknüpfungsanforderungen (Leader/19)

Dieses Datenelement zeigt an, ob genügend Information im Verknüpfungsfeld vorhanden ist, um eine textliche Fussnote zu generieren, die auf die verbundene Publikation oder auf die Datensatznummer verweist. Falls nur die Datensatznummer angegeben wird, benötigt das System Informationen von der verbundenen Publikation um eine Standardanzeige zu generieren.

Die folgenden Unterfelder oder Unterfelder-Kombinationen werden für die Anzeige als genügend betrachtet:

Unterfeld \$a + \$t	Haupteintragung + Titel
Unterfeld \$a + \$s	Haupteintragung + Einheitssachtitel
Unterfeld \$t	Titel
Unterfeld \$u	Standardisierte Nummer für Forschungsberichte
Unterfeld \$r	Report-Nummer

Nebeneintragungen (Felder 700-730)

Wenn eine Nebeneintragung für einen Titel aus einem Verknüpfungsfeld stammt, wird die Nebeneintragung im entsprechenden 700-730-Feld eingegeben. Verknüpfungsfelder ersetzen Nebeneintragungsfelder nicht. Ebenso ersetzen Nebeneintragungen in den Feldern 700-730 Verknüpfungsfelder nicht, da keine Fussnote oder Verknüpfung generiert werden kann.

Publikationsbestandteile und zugehörige Teile

Das Verknüpfungsfeld 773 (Eintragung für das Gastgeber-Dokument – In-Katalogisierung) wird verwendet, um den Datensatz für den Bestandteil einer Publikation mit dieser Publikation zu verknüpfen. In Datensätzen für Zeitschriftenartikel enthält das Feld 773 zum Beispiel den Zeitschriftentitel. Der exakte Standort des Artikels in der Zeitschrift wird in Unterfeld \$g des Feldes 773 angegeben. Die Aufnahme für das Gastgeber-Dokument oder jeder grösseren bibliografischen Einheit kann Informationen über zugehörige Teile enthalten, die im repetierbaren Feld 774 (Eintragungen für den enthaltenen Teil) eingegeben wird. Für jeden enthaltenen Teil wird ein neues Feld 774 verwendet.

RICHTLINIEN FÜR DIE ANWENDUNG

■ INDIKATOREN

Erster Indikator – Kontrolle der Anzeige

Die erste Indikator-Position enthält einen Wert, der angibt, ob das Feld in der Anzeige erscheinen soll oder nicht.

0 Anzeige

Wert 0 gibt an, dass eine Fussnote von den Informationen im Verknüpfungsfeld generiert werden soll.

780 00 \$t American journal of religious psychology and education

1 Keine Anzeige

Wert 1 gibt an, dass die Daten des Feldes nicht in der Anzeige erscheinen sollen. Wert 1 wird verwendet, wenn die Anzeigekonstante in Verbindung mit dem Verknüpfungsfeld die Beziehung nicht genau wiedergeben kann. In diesem Fall wird eine Erklärung im Feld 580 eingegeben. Die 760-787-Felder werden eingegeben, um eine automatische Verknüpfung herzustellen und das Feld 580 wird für die Anzeige verwendet.

Zweiter Indikator – Kontrolle der Anzeigekonstante [alle ausser 780 und 785]

Der zweite Indikator wird verwendet, um die Anzeigekonstante vor den Informationen in den Verknüpfungsfeldern 760-777 und 786-787 zu generieren. Für die gedruckten Konstanten siehe die Beschreibungen des zweiten Indikators in den Abschnitten für jedes Verknüpfungsfeld.

Zweiter Indikator – Art der Beziehung [780 und 785]

Der zweite Indikator wird nur verwendet, um die Art der Beziehung in den Feldern 780 und 785 zu beschreiben. Siehe die Beschreibung in den Abschnitten der Felder 780 (Vorausgehende Eintragung) und 785 (Nachfolgende Eintragung). Für diese Felder werden Anzeigen im Kapitel *Eingabekonventionen* beschrieben.

■ UNTERFELDER

Als allgemeine Regel gilt, dass jedes Unterfeld, welches für eine Verknüpfungseintragung verwendet wird, einem Feld oder Teil eines Feldes entspricht, das verwendet wird, um die verbundene Publikation in einem separaten Datensatz zu beschreiben. Ein separater bibliografischer Datensatz für eine verbundene Publikation kann vorhanden sein oder nicht. Zum Beispiel entspricht Unterfeld \$a (Haupteintragung) einem 1XX-Block (Haupteintragungen); Unterfeld \$t (Titel) entspricht einem Feld 245 (Titel und Urheberangabe), etc. Die Regeln und Anwendungen für die Dateneingabe in Verknüpfungsfelder sind normalerweise gleich, wie wenn eine verbundene Publikation in einer separaten bibliografischen Aufnahme erschlossen würde, ausser dass die Information weniger vollständig sein muss. Die Vollständigkeit der bibliografischen Information über die verbundene Publikation im Verknüpfungsfeld sollten an die Verknüpfungsbedürfnisse angepasst werden. Wenn die verbundene Publikation in einer separaten bibliografischen Aufnahme erschlossen wird, müssen nur die wichtigsten bibliografischen Elemente erwähnt werden (z.B. Titel und Verknüpfungsangaben).

\$a Geistiger Schöpfer

Unterfeld \$a enthält die Haupteintragung aus Feld 100 (Haupteintragung – Personennamen), 110 (Haupteintragung – Körperschaft) oder 111 (Haupteintragung – Kongressname) in der verbundenen Aufnahme. Die einzelnen Bestandteile des Namens erhalten – im Gegensatz zu den 1XX-Feldern - keine eigenen Unterfelder.

<i>Verbundene Aufnahme</i>	100 1□	\$a Mellor, Alec.
	245 10	\$a Strange masonic stories
<i>Verknüpfungseintragung</i>	775 0□	\$a Mellor, Alec. \$t Strange masonic stories \$e eng

\$k Reihe [alle ausser 760 und 762]

Unterfeld \$k enthält die in 4XX- (Gesamttitelangabe) oder 8XX-Feldern (Nebeneintragen für Reihen) eingetragenen Reihen. Nota bene: Die runden Klammern, in welche Reihen eingefügt werden, werden nicht von der MARC-Aufnahme generiert. Sie können allenfalls systemgesteuert sein, sofern ein Unterfeld \$k vorhanden ist.

\$m Materialspezifische Angaben

Unterfeld \$m enthält materialspezifische Angaben (z.B. bei Kartenmaterialien die mathematischen Angaben betreffend die verbundene Publikation).

\$n Fussnote

Unterfeld \$n enthält eine Fussnote über die verbundene bibliografische Aufnahme.

\$o Andere Identifikationsmerkmale

Unterfeld \$o enthält Nummern, Codes etc. die verwendet werden, um die Publikation zu identifizieren, wenn die spezifischen Unterfelder (wie z.B. \$z (ISBN)) nicht den gewünschten Inhalt liefern können. Die Beispiele enthalten Item- oder Erwerbungsnummern.

774 00 \$o NYDA.1993.010.00132 \$n [DIAPimage], \$t View SE
from Mill Brook Houses on rooftop on Cypress Ave.
between 136th St. and 137th St., \$d 93/05

\$p Abgekürzter Titel [nur 773 und 786]

Unterfeld \$p enthält den abgekürzten Titel aus Feld 210 (Abgekürzter Schlüsseltitle) einer verbundenen Aufnahme.

\$q Zählung und erste Seite [nur 773]

Unterfeld \$q enthält Zählungs- und Paginationsbezeichnungen, die gemäss Regeln für die Erstellung der Zählungs- und Standortsegmente des SICI (Serial Item and Contribution Identifier) formuliert werden. Diese gewährleisten Bezüge zu den Datenelementen der Zählung und der ersten Seite für die Haupteinheit der Gastgeber-Dokument, welches in Feld 773 beschrieben ist.

773 0□ \$7 nnas \$t California journal. \$g Vol. 24, pt. B no.
9 (Sept. 1993), p. 235-48 \$q 24:B:9<235

\$r Nummer des Berichts [alle ausser 760 und 762]

Unterfeld \$r enthält die Nummer des Berichts aus Feld 088 (Nummer des Berichts) der verbundenen Aufnahme.

\$s Werktitle

Unterfeld \$s enthält den Einheitssachtitel aus Feld 240 (Formalsachtitel / Einheitssachtitel) oder Feld 243 (Allgemeiner Einheitssachtitel) der verbundenen Aufnahme. Wenn Unterfeld \$s als Verknüpfungsfeld für juristische Werke oder Übersetzungen verwendet wird, wird Unterfeld \$t normalerweise ebenfalls verwendet.

\$t Titel

Unterfeld \$t enthält die Titelinformation aus den Unterfeldern \$a, \$f, \$g, \$k, \$n und \$p aus den Feldern 130 (Haupteintragung – Einheitssachtitel/Formalsachtitel) und 245 (Sachtitel und Urheberangaben) der verbundenen Aufnahme. Einzelne Teile des Titels werden nicht separat codifiziert.

<i>Verbundene Aufnahme</i>	245 00	\$a Army, Navy, Air Force register.
	580 □□	\$a Merged with: Army, Navy, Air Force journal, to form...
<i>Verknüpfungseintragung</i>	785 17	\$t Army, Navy, Air Force journal

- \$u Standardisierte Nummer für Forschungsberichte** [*alle ausser 760 und 762*]
Unterfeld \$u enthält die standardisierte Nummer für Forschungsberichte aus Feld 027 (Standardisierte Nummer für Forschungsberichte) der verbundenen Aufnahme. Nota bene: die Abkürzung *SNF*: die der Nummer vorausgeht, wird nicht von der MARC-Aufnahme generiert. Sie kann allenfalls vom System generiert werden, wenn ein Unterfeld \$u vorhanden ist.
- \$v Quellenbeitrag** [*nur 786*]
Unterfeld \$v enthält eine kurze Information zur Identifikation der Information die einem Datensatz beigefügt wurde. Es wird vor allem im Zusammenhang mit Feld 786 (Eintragung für die Datenquelle) verwendet.
- 786 00 \$a Defense Mapping Agency. \$t Reno, NV-CA west
digital terrain elevation data \$v Data for
reformatting to DEM format
- \$w Kontrollnummer des Datensatzes**
Unterfeld \$w enthält die Systemkontrollnummer des verbundenen Datensatzes, vorausgehend steht der MARC-Code, in runden Klammern eingeschlossen, für die verantwortliche Stelle der Kontrollnummer. Für eine Liste mit Quellen der Organisationscodes, die in MARC21-Aufnahmen verwendet werden, siehe Anhang I.
- 780 00 \$t Techniques of biochemical and biophysical
morphology \$w (DLC) □□□72000153□ \$w (OCoLC)1021945
- 780 00 \$t Review of existential psychology & psychiatry \$w
(DLC) sf□77000170□
- 785 17 \$t Adult correctional services in Canada \$w
(CaOONL) 840790694E
- \$x ISSN**
Unterfeld \$x enthält die ISSN für den Titel einer fortlaufenden Ressource aus dem Feld 022 (Internationale Standardseriennummer) der verbundenen Aufnahme. (Die ISSN-Nummern werden von nationalen ISSN-Zentren fortlaufenden Ressource zugewiesen). Nota bene: die Abkürzung *ISSN*: die der Nummer vorausgeht, wird nicht von der MARC-Aufnahme generiert. Sie kann vom System generiert werden, wenn ein Unterfeld \$x vorhanden ist.
- 245 00 \$a Annual law review \$c University of Western
Australia.
- 785 00 \$t University of Western Australia law review \$x
0042-0328 \$w (OCoLC)1587621
- \$y CODEN**
Unterfeld \$y enthält den CODEN, einer Bezeichnung, die nur wissenschaftlichen und technischen fortlaufenden Ressource aus dem Feld 030 (CODEN) der verbundenen Aufnahme zugewiesen wird. Nota bene: die Abkürzung *CODEN*: die der Nummer vorausgeht, wird nicht von der MARC-Aufnahme generiert. Sie kann vom System generiert werden, wenn ein Unterfeld \$y vorhanden ist.
- 780 00 \$t Illinois journal of mathematics \$y IJMTAW \$w
(DLC) □□□59003745□
- \$z ISBN** [*alle ausser 760 und 762*]
Unterfeld \$z enthält die Internationale Standardbuchnummer (ISBN) aus dem Feld 020 (Internationale Standardbuchnummer) der verbundenen Aufnahme. Nota bene: die Abkürzung *ISBN*: die der Nummer vorausgeht, wird nicht von der MARC-Aufnahme generiert. Sie kann vom System generiert werden, wenn ein Unterfeld \$z vorhanden ist.

\$3 Spezifizierte Materialien [*nur 773*]

Unterfeld \$3 enthält Informationen, welche den Teil des Materials beschreiben, der im Feld beschrieben ist.

\$6 Verknüpfung

Beschreibung dieses Unterfelds siehe Anhang A.

\$7 Kontrollunterfeld

Unterfeld \$7 enthält bis zu vierstellige Positionen (0, 1, etc.), die eine spezielle Charakteristik der verbundenen Publikation angeben. Weil die Codes in Unterfeld \$7 positionsabhängig sind, muss jede Position entweder mit einem Code oder Füllzeichen () ausgefüllt werden; nachfolgende Positionen müssen verwendet werden. Wenn zum Beispiel Position 0 und 1 nicht ausgefüllt werden können, die Position 2 jedoch ausgefüllt werden kann, müssen die ersten beiden Positionen entweder den Buchstaben n enthalten (nicht anwendbar) oder das Füllzeichen ().

/0 – Art der Haupteintragung

Unterfeld \$7/0 enthält einen Code, der entweder die Art des Namens in Unterfeld \$a oder den Einheitssachtitel in Unterfeld \$t bestimmt. Code n wird benutzt, wenn kein Unterfeld \$a verwendet wird. Die Codes entsprechen dem 1XX-Feld im Datensatz für die verbundene Publikation: 100 (Haupteintragung – Personennamen), 110 (Haupteintragung – Körperschaft), 111 (Haupteintragung – Kongressname) und 130 (Haupteintragung – Einheitssachtitel/Formalsachtitel). Code n wird verwendet, wenn kein anderer Code zutrifft.

- p** **Persönlicher Name**
- c** **Körperschaftsname**
- m** **Kongressname**
- u** **Einheitssachtitel**
- n** **Nicht anwendbar**

/1 – Form des Namens

Unterfeld \$7/1 enthält einen Code, der die Form des Namens in Unterfeld \$a bestimmt. Der Code entspricht dem Wert des ersten Indikators im 1XX-Feld in der Aufnahme der verbundenen Publikation und muss im Zusammenhang mit dem Wert von Position 0 interpretiert werden.

Falls die Position 0 = p (persönlicher Name) ist, enthält die Position 1 einen der folgenden Codes:

- 0** **Vorname**
- 1** **Einfacher Name**
- 2** **Familienname, Dynastienname**

Falls die Position 0 = c (Körperschaftsname) oder m (Kongressname) ist, enthält die Position 1 einen der folgenden Codes:

- 0** **Invertierte Namensform**
- 1** **Gebietskörperschaft**
- 2** **Körperschaftsname in direkter Wortfolge**

Falls die Position 0 = u (Einheitssachtitel) oder n (nicht anwendbar) ist, enthält die Position 1 einen der folgenden Codes:

- n** **nicht anwendbar**

/2 - Art der Aufnahme

Unterfeld \$7/2 enthält einen Code, der den Typ der Aufnahme in der verbundenen Publikation bestimmt. Der Code entspricht dem Code im Leader/06 (Typ der Aufnahme) in der Aufnahme für die verbundene Publikation.

- a** **Sprachmaterial**
- c** **Notierte Musik**
- d** **Handschriftlich notierte Musik**
- e** **Kartografisches Material**

- f Handschriftliches kartografisches Material**
- g Projizierbares Medium**
- i Nichtmusikalische Tonaufnahme**
- j Musikalische Tonaufnahme**
- k Zweidimensionale, nicht projizierbare Grafik**
- m Computerdatei**
- o Medienkombination**
- p Gemischte Materialien**
- r Dreidimensionales Kunsterzeugnis oder natürlich vorkommendes Objekt**
- t Manuskript**

/3 – Bibliografische Stufe

Unterfeld \$7/3 enthält einen Code, der die bibliografische Stufe der verbundenen Aufnahme darstellt. Der Code entspricht demjenigen des Leaders/07 in der Aufnahme der verbundenen Publikation.

- a In-Katalogisierung**
- b Bestandteil einer fortlaufenden Ressource**
- c Reihe**
- d Unterreihe**
- i Integrierende Ressource**
- m Monografie**
- s Fortlaufende Ressource**

772 1□ \$7 unas \$t Post boy (London, England)

773 0□ \$7 plam \$a Desio, Ardito, 1897- \$t Geographical
features of the Karakorum. \$d Milano : ISMEO, 1991

\$8 Feldverknüpfung und Sequenznummer

Beschreibung dieses Unterfelds siehe in Anhang A.