



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Schweizerische Nationalbibliothek NB

MARC21-Anwendung der Schweizerischen Nationalbibliothek

919 Datei (NR)

Lokales Feld ohne Äquivalent in MARC21

Indikatoren

Erster Undefiniert
□ Undefiniert

Zweiter Undefiniert
□ Undefiniert

Unterfelder

\$a **Dateiname (NR)**
\$b **Dateigrösse (NR)**
\$c **Formatname (NR)**
\$d **Formatversion (NR)**
\$e **Compilername (NR)**
\$f **Compilerversion (NR)**
\$g **Compileranweisungen (R)**
\$h **Name der benötigten Anwendung (NR)**
\$i **Version der benötigten Anwendung (NR)**
\$j **Anwendung in Publikation enthalten (ja/nein) (NR)**
\$k **Prüfsumme (NR)**
\$l **Datei mit Prüfsumme (NR)**
\$m **Prüfdatum (NR)**
\$n **Verwendeter Algorithmus (NR)**
\$o **Anzahl Dateien (NR)**
\$8 **Feldverknüpfung und Sequenznummer (R)**

RICHTLINIEN FÜR DIE ANWENDUNG

■ INDIKATOREN

Beide Indikator-Positionen sind undefiniert und enthalten ein Leerzeichen (□).

■ UNTERFELDER

\$a **Dateiname**

Unterfeld \$a enthält den Code für den Dateinamen.

\$b **Dateigrösse**

Unterfeld \$b enthält den Code für die Dateigrösse.

\$c **Formatname**

Unterfeld \$c enthält den Code für den Formatnamen.

\$d Formatversion

Unterfeld \$d enthält den Code für die Formatversion.

\$e Compilername

Unterfeld \$e enthält den Code für den Compilernamen.

\$f Compilerversion

Unterfeld \$f enthält den Code für die Compilerversion.

\$g Compileranweisungen

Unterfeld \$g enthält den Code für die Compileranweisungen.

\$h Name der benötigten Anwendung

Unterfeld \$h enthält den Code für den Name der benötigten Anwendung.

\$i Version der benötigten Anwendung

Unterfeld \$i enthält den Code für die Version der benötigten Anwendung.

\$j Anwendung in Publikation enthalten (ja/nein)

Unterfeld \$j enthält den Code für „Anwendung in Publikation enthalten (ja/nein)“.

\$k Prüfsumme

Unterfeld \$k enthält den Code für die Prüfsumme.

\$l Datei mit Prüfsumme

Unterfeld \$l enthält den Code für die Datei mit Prüfsumme.

\$m Prüfdatum

Unterfeld \$m enthält den Code für das Prüfdatum.

\$n Verwendeter Algorithmus

Unterfeld \$n enthält den Code für den verwendeten Algorithmus.

\$o Anzahl Dateien

Unterfeld \$o enthält den Code für die Anzahl Dateien.

\$8 Feldverknüpfung und Sequenznummer

Unterfeld \$8 enthält den Code für die Feldverknüpfung und Sequenznummer.