

## 919 Datei (NR)

### *Lokales Feld ohne Äquivalent in MARC21*

#### Indikatoren

Erster            Undefiniert  
□                    Undefiniert

Zweiter           Undefiniert  
□                    Undefiniert

#### Unterfelder

**\$a**            **Dateiname (NR)**  
**\$b**            **Dateigrösse (NR)**  
**\$c**            **Formatname (NR)**  
**\$d**            **Formatversion (NR)**  
**\$e**            **Compilername (NR)**  
**\$f**            **Compilerversion (NR)**  
**\$g**            **Compileranweisungen (R)**  
**\$h**            **Name der benötigten Anwendung (NR)**  
**\$i**            **Version der benötigten Anwendung (NR)**  
**\$j**            **Anwendung in Publikation enthalten (ja/nein) (NR)**  
**\$k**            **Prüfsumme (NR)**  
**\$l**            **Datei mit Prüfsumme (NR)**  
**\$m**            **Prüfdatum (NR)**  
**\$n**            **Verwendeter Algorithmus (NR)**  
**\$o**            **Anzahl Dateien (NR)**  
**\$8**            **Feldverknüpfung und Sequenznummer (R)**

---

## RICHTLINIEN FÜR DIE ANWENDUNG

### ■ INDIKATOREN

Beide Indikator-Positionen sind undefiniert und enthalten ein Leerzeichen (□).

### ■ UNTERFELDER

#### **\$a**    **Dateiname**

Unterfeld \$a enthält den Code für den Dateinamen.

#### **\$b**    **Dateigrösse**

Unterfeld \$b enthält den Code für die Dateigrösse.

#### **\$c**    **Formatname**

Unterfeld \$c enthält den Code für den Formatnamen.

**\$d Formatversion**

Unterfeld \$d enthält den Code für die Formatversion.

**\$e Compilername**

Unterfeld \$e enthält den Code für den Compilernamen.

**\$f Compilerversion**

Unterfeld \$f enthält den Code für die Compilerversion.

**\$g Compileranweisungen**

Unterfeld \$g enthält den Code für die Compileranweisungen.

**\$h Name der benötigten Anwendung**

Unterfeld \$h enthält den Code für den Name der benötigten Anwendung.

**\$i Version der benötigten Anwendung**

Unterfeld \$i enthält den Code für die Version der benötigten Anwendung.

**\$j Anwendung in Publikation enthalten (ja/nein)**

Unterfeld \$j enthält den Code für „Anwendung in Publikation enthalten (ja/nein)“.

**\$k Prüfsumme**

Unterfeld \$k enthält den Code für die Prüfsumme.

**\$l Datei mit Prüfsumme**

Unterfeld \$l enthält den Code für die Datei mit Prüfsumme.

**\$m Prüfdatum**

Unterfeld \$m enthält den Code für das Prüfdatum.

**\$n Verwendeter Algorithmus**

Unterfeld \$n enthält den Code für den verwendeten Algorithmus.

**\$o Anzahl Dateien**

Unterfeld \$o enthält den Code für die Anzahl Dateien.

**\$8 Feldverknüpfung und Sequenznummer**

Unterfeld \$8 enthält den Code für die Feldverknüpfung und Sequenznummer.