



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Schweizerische Nationalbibliothek NB

MARC21-Anwendung der Schweizerischen Nationalbibliothek

990 Verknüpfung von verschiedenen Stufen (R)

Lokales Feld ohne Äquivalent in MARC21

Indikatoren

Erster Undefiniert
□ Undefiniert

Zweiter Undefiniert
□ Undefiniert

Unterfelder

\$a **VTLS-Nummer eines Datensatzes einer höheren Stufe (NR)**

FELDDEFINITION

Dieses Feld dient dazu, die Verknüpfung zweier Datensätze, die dasselbe bibliografische Objekt auf zwei verschiedenen Stufen beschreiben, genau zu bestimmen. Es wird im Datensatz der niedrigsten Stufe der zwei beschriebenen Stufen angegeben und enthält die VTLS-Nummer des Datensatzes der höchsten Stufe ("chapeau"). Diese Datensätze können ebenfalls eine Zwischenstufe des bibliografischen Objekts sein.

Dieses Feld kann wiederholt werden, da ein Datensatz auch mehrere "chapeaus" haben kann.

Der Inhalt dieses Feldes ist über die Stichwort-Abfrage (w/) abrufbar und so können sämtliche Datensätze, die mit einem "chapeau" verbunden sind und die eine Stufe tiefer sind als der "chapeau", gefunden werden.

RICHTLINIEN FÜR DIE ANWENDUNG

Dieses Feld muss in jedem Datensatz einer niedrigeren Stufe oder einer Zwischenstufe vorhanden sein. Wenn ein Datensatz mindestens ein Feld 490 oder mindestens ein Unterfeld \$p in Feld 245 enthält, kann man vermuten, dass auch ein Feld 990 notwendig ist. Dieses Feld wird für jeden einzelnen "chapeau", der in Verbindung mit dem Datensatz steht, wiederholt, d.h. im Prinzip für jede Stufe über dem Datensatz. Es wird empfohlen, obwohl dies keinen Einfluss auf die Recherche hat, die verschiedenen Stufen in ihrer hierarchischen Reihenfolge zu erfassen.

■ INDIKATOREN

Beide Indikator-Positionen sind undefiniert und enthalten ein Leerzeichen (□).

■ UNTERFELDER MIT BEISPIELEN**\$a VTLS-Nummer eines Datensatzes einer höheren Stufe**

Unterfeld \$a enthält die VTLS-Nummer eines Datensatzes einer höheren Stufe. Der Bindestrich und die Endung "60" werden ebenfalls eingegeben.

Datensatz "chapeau"

035 □□ \$a 0015-85260
245 00 \$a Oeuvres complètes / Proust

Datensatz einer Zwischenstufe

035 □□ \$a 0015-86360
245 00 \$a A la recherche du temps perdu / Proust
490 0□ \$a Oeuvres complètes / Proust \$v vol. 3
990 □□ \$a 0015-85260

Datensatz der untersten Stufe

035 □□ \$a 0015-87760
245 03 \$a Le temps retrouvé / Proust
490 0□ \$a Oeuvres complètes / Proust \$v vol. 3. \$a A la
recherche du temps perdu / Proust \$v vol. 3
990 □□ \$a 0015-85260
990 □□ \$a 0015-86360