

X00 Personennamen – Allgemeine Information

- 100** Haupteintragung – Personennamen (NR)
600 Nebeneintragung Schlagwort – Personennamen (R)
700 Nebeneintragung – Personennamen (R)
800 Nebeneintragung Gesamttitel – Personennamen (R)

Indikatoren

<u>Erster</u>	Typ des Personennamens als Haupteintragung
0	Vorname
1	Nachname
3	Familienname
<u>Zweiter</u>	
100	Undefiniert
<input type="checkbox"/>	Undefiniert
600	Thesaurus
0	Library of Congress Subject Heading
1	LC subject headings for children's literature
2	Medical Subjects Headings
3	National Agricultural Library subject authority file
4	Quelle nicht angegeben
5	Canadian Subject Headings
6	Répertoire des vedettes-matière
7	Quelle in Unterfeld \$2 angegeben
700	Typ der Nebeneintragung
<input type="checkbox"/>	Keine Information wurde geliefert
2	Analytische Eintragung
800	Undefiniert
<input type="checkbox"/>	Undefiniert

Unterfelder*Namensbereich*

\$a	Name (NR)
\$q	Vollständige Namensform (NR)
\$b	Zählung (NR)
\$c	Titulaturen und andere Ordnungshilfen (R)
\$d	Geburts- und Todesdaten in Verbindung mit einem Namen (NR)
\$e	Funktionsbezeichnung (R)
\$g	Sonstige Informationen (R)
\$j	Zuschreibungsvermerk (R)
\$u	Zugehörigkeit (NR)
\$4	Funktionsbezeichnungscode (R)

Titelbereich

\$t	Titel eines Werks (NR)
\$f	Erscheinungsjahr eines Werks (NR)
\$g	Verschiedenartige Information (NR)
\$h	Allgemeine Materialbezeichnung (NR) [600/700/800]
\$k	Unterteilung nach der Form (R)

\$l	Sprache eines Werks (NR)
\$m	Besetzungsangabe (Musik) (R) [600/700/800]
\$n	Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werks (R)
\$o	Bearbeitung eines Werks (NR) [600/700/800]
\$p	Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werks (R)
\$r	Tonart für Musik (NR) [600/700/800]
\$s	Version (NR) [600/700/800]
\$v	Bandnummer/Zählung (NR) [800]
\$x	Internationale Standardseriennummer (NR) [/700]

Namens- und Titelbereiche

\$g	Gemischte Informationen (NR)
-----	------------------------------

Sacherschliessungsbereich

\$v	Unterteilung nach der Form (R) [600]
\$x	Allgemeine Unterteilung (R) [600]
\$y	Chronologische Unterteilung (R) [600]
\$z	Geografische Unterteilung (R) [600]

Kontrollunterfelder

\$w	Kontrollnummer der bibliografischen Aufnahme (R) [800]
\$0	Authority record control number (R)
\$2	Quelle der Haupteintragung/des Ausdrucks (NR) [600]
\$3	Spezifizierte Materialien (NR) [600/700]
\$5	Institution, die dieses Feld verwendet (NR) [700]
\$6	Verknüpfung (NR)
\$8	Feldverknüpfung und Sequenznummer (R)

RICHTLINIEN FÜR DIE ANWENDUNG

Die Inhaltsangaben beschreiben die Unterfelder für Personennamenfelder, die nach allgemeinen Katalogisierungs- und Sacherschliessungsregeln eingegeben werden (z.B. *Anglo-American Cataloguing Rules* (AACR2), *Library of Congress Subject Headings* (LCSH)). Für Personennamen, die in direkter Wortfolge in einem Sacherschliessungsfeld eingegeben werden, wird Feld 650 verwendet (Sacherschliessungseintragung – Inhaltsangabe).

Richtlinien für die Eingabe aller Inhaltsangaben, ausser dem zweiten Indikator, werden in diesem Kapitel beschrieben. Feldspezifische Angaben zur Eingabe des zweiten Indikators werden in den Beschreibungen für die X00-Felder gegeben.

■ INDIKATOREN

Erster Indikator: Typ des Personennamens als Haupteintragung

Die erste Indikator-Position enthält einen Wert, der den Typ des Personennamens als Haupteintragung in diesem Feld bezeichnet. Er unterscheidet die Vornamen, die einfachen Namen und die Familiennamen.

0 Vorname

Wert 0 zeigt an, dass die Eintragung mit einem Vornamen beginnt, oder dass sich der Name aus verschiedenen Worten, Ausdrücken, Initialen, einzelnen Buchstaben oder direkt aufeinander folgenden Zahlen zusammensetzt. Namen, die aus Wortfolgen bestehen, die nicht inversiert werden können, werden als Vornamen behandelt.

100 0□ \$a John, \$c the Baptist, Saint.

700 0□ \$a Father Divine.
100 0□ \$a "BB", \$d 1905-
100 0□ \$a 110908.
100 0□ \$a A. de O.
100 0□ \$a Dr. X.
100 0□ \$a Author of The diary of a physician, \$d 1807-1877.
 [Phrase name is formatted in direct order.]
700 0□ \$a R.M.B.
 [Initials representing name are in direct order.]
600 00 \$a Norodom Sihanouk, \$c Prince, \$d 1922-
100 0□ Claude, \$c d'Abbeville, père, \$d 1632.
100 0□ Howard.
 [Uncertain whether name is a forename or surname]
100 0□ \$a Farmer, (and once a grand juror) of Grage County.
 [Phrase name in direct order]

1 Nachname

Wert 1 zeigt an, dass die Eintragung aus einem Namen in invertierter Form besteht (Nachname, Vorname) oder einem Namen ohne Vornamen, der als Nachname bekannt ist. Falls unklar ist, dass ein Nachname ohne Vorname ein wirklicher Nachname ist, wird der Indikator 0 verwendet. Ausdrücke, die als Inversion dargestellt sind und wie ein Nachname aussehen, werden als Nachname behandelt.

100 1□ \$a Fitzgerald, David.
100 1□ \$a Chiang, Kai-shek, \$d 1887-1975.
100 1□ \$a Watson, \$c Rev.
600 10 \$a Smith, \$d fl. 1813.
 [Name without forename known to be a surname]
100 1□ \$a Q., Mike.
100 1□ \$a Blackbeard, Author of, \$d 1777-1852.
 [Phrase name in inverted order]
100 1□ \$a Le Conte, Johan Eatton, \$d 1784-1860.
100 1□ \$a El-Abiad, Ahmed H., \$d 1926-
100 1□ \$a Ben Omar, Saidali Bacar, \$d 1931-
700 1□ \$a Vérez Peraza, Elena, \$d 1919-
100 1□ \$a Saint-Germain, Herve de.
100 1□ \$a P-Orridge, Genesis, \$d 1950-
700 1□ \$a Salamín C., Marcel A.
100 1□ \$a El Saffar, Ruth S. \$d 1941-
100 1□ \$a Lover's opera, Author of The, \$d 1766-

3 Familienname

Wert 3 zeigt an, dass die Eintragung der Name einer Familie, eines Hauses, einer Dynastie oder einer anderen solchen Gruppe ist. Der Name kann in direkter oder indirekter Wortfolge eingegeben werden.

600 30 \$a Přemyslid dynasty.

600 30 \$a Norfolk, Dukes of.

Zweiter Indikator

Der zweite Indikator ist nur für die Felder der Personennamen gültig. Er wird in den folgenden Feldern beschrieben: 100 (Haupteintragung – Personennamen) 400 (Siehe-Verweisung – Personennamen); 600 (Sacherschliessung – Personennamen); 700 (Nebeneintragung – Personennamen); und 800 (Nebeneintragung für Gesamttitel – Personennamen).

■ UNTERFELDER**\$a Name**

Unterfeld \$a enthält den Personennamen. Der Name kann ein Nachname oder ein Vorname sein; dies sind Buchstaben, Initialen, Abkürzungen, Ausdrücke oder Nummern, die anstelle eines Namens gebraucht werden, oder Familiennamen. Eine Ordnungshilfe in runden Klammern wird in Unterfeld \$c eingegeben, eine vollständigere Form eines Namens wird in Unterfeld \$q eingegeben.

100 1□ \$a Williams, Martha E.

100 0□ \$a Marcelle, \$c Tante, pseud.

600 30 \$a Morton family.

700 1□ \$a Ibn al-Mu'tazz, 'Abd Allah, \$d 861-908.

700 0□ \$a Spagna \$c (Artist), \$d ca. 1450-1528.

\$b Zählung

Unterfeld \$b enthält eine römische Zahl oder eine römische Zahl und eine Unterabteilung eines Vornamens. Es wird für Vornameneintragungen verwendet (erster Indikator, Wert 0).

100 0□ \$a John Paul \$b II, \$c Pope, \$d 1920-

100 0□ \$a John \$b II Comnenus, \$c Emperor of the East, \$d 1088-1143

\$c Titulaturen und andere Ordnungshilfen

Unterfeld \$c enthält Titulaturen und andere Ordnungshilfen in Verbindung mit einem Namen. Es enthält Informationen wie:

- Rang, Adelstitel, Funktionsbezeichnungen... (z.B. Sir)
- Anreden, z.B. Frau
- Initialen eines akademischen Titels oder einer Organisation/Gesellschaft, bei der die Person Mitglied ist
- Ziffern, die mit dem Namen verbunden sind
- andere Wörter oder Ausdrücke, die mit dem Namen verbunden sind; z.B. HeiligeR

Vollständige Formen eines Namens werden in Unterfeld \$q eingegeben.

100 1□ \$a Russell, John \$c map maker.

100 1□ \$a Seuss, \$c Dr.

700 1□ \$a Queen, Ellery.

600 00 \$a Moses \$c (Biblical leader)

- 100 1□ \$a Maaéna, André, \$c pince d'Essling, \$d 1758-1817.
700 0□ \$a Vivekanada, \$c Swani, \$d 1863-1902.
700 1□ \$a Evans, Montgomery, \$c II.
100 1□ \$a Appleton, Victor, \$c II.
100 1□ \$a Byron, George Gordon Byron, \$c Baron, \$d 1788-1824.
100 1□ \$a Beethoven, Ludwig van, \$d 1770-1827 \$c (Spirit)
100 1□ \$a Munro, Jean, \$c Ph. D.
600 1□ \$a Drake, Francis, \$c Sir, \$d 1540?-1596.
100 1□ \$a Churchill, Winston, \$c Sir, \$d 1874-1965.
100 1□ \$a Ward, Humphrey, \$c Mrs., \$d 1851-1920.

Falls die Eintragung ein Nachname mit Präfix ohne eingeschobenen Vornamen oder eingeschobene Initialen ist, wird das Präfix in Unterfeld \$c eingegeben, damit es nicht als Vorname prozessiert wird und die Such- und Sortierungsergebnisse nicht falsch sind.

- 100 1□ \$a Walle-Lissnijder, \$c van de.

Mehrfach angrenzende Titel oder Wörter, die in Verbindung mit einem Namen stehen, werden in ein einziges Unterfeld \$c eingegeben. Unterfeld \$c wird nur wiederholt, wenn Wörter, die in Verbindung mit dem Namen stehen, durch Elemente aus anderen Unterfeldern getrennt werden.

- 700 0□ \$a Charles Edward, \$c Prince, grandson of James II, King of England, \$d 1720-1788.
100 0□ \$a Thomas, \$c Aquinas, Saint \$d 1225-1274.
100 0□ Black Foot, \$c Chief, \$d d. 1877 \$c (Spirit)

\$d Geburts- und Todesdaten in Verbindung mit einem Namen

In Unterfeld \$d werden die Geburts- und Todesdaten in Verbindung mit einem Namen erfasst. Wenn andere Daten mit dem Namen verbunden sind, werden sie ebenfalls in diesem Unterfeld erfasst.

- 100 1□ \$a Rodgers, Martha Lucile, \$d 1947-
100 1□ \$a Luckombe, Philip, \$d d. 1803.
100 1□ \$a Malalas, John, \$d ca. 491-578.
100 1□ \$a Levi, James, \$d fl. 1706-1739.
100 1□ \$a Joannes Aegidius, Zamorensis, \$d 1240 or 41-ca. 1316.
100 0□ \$a Joannes, \$c Actuarus, \$d 13th/14th cent.
100 0□ \$a Piri Reis, \$d 1554?
800 1□ Dangerfild, Rodney, \$d 1921-
100 1□ Smith, John, \$d 1882 Aug. 5-

\$e Funktionsbezeichnung

Unterfeld \$e enthält eine Funktionsbezeichnung, die die Beziehung zwischen dem Namen und dem Werk beschreibt (z.B.: ed., Hrsg., Ill.).

- 700 1□ \$a Smith, Elise, \$d 1900-1945, \$e ill.

700 1□ \$a Hecht, Ben, \$d 1893-1964, \$e writing, \$e direction, \$e production.

\$f Erscheinungsjahr eines Werks

Unterfeld \$f der Nebeneintragung für Autor/Titel enthält das Datum der Veröffentlichung eines Werks.

700 12 \$a Freud, Sigmund, \$d 1856-1939. \$t Selections. \$f 1978.

700 12 \$a Hills, John, \$c surveyor. \$t Sketch of Allens Town, June 1778. \$f 1976.

\$g Sonstige Informationen

Unterfeld \$g enthält Informationen, die in keinem anderen Unterfeld vermerkt werden können. Dieses Unterfeld wurde definiert, um die Folgerichtigkeit der Eintragungen sicherzustellen. Unterfeld \$g wird normalerweise in X00-Feldern nicht verwendet.

\$h Allgemeine Materialbezeichnung [600/700/800]

Unterfeld \$h der Nebeneintragung für Autor/Titel enthält die Angabe der allgemeinen Materialbezeichnung.

\$j Zuschreibungsvermerk

Unterfeld \$j enthält Zuschreibungs-Informationen für Namen, wenn die Verantwortlichkeit unbekannt, ungewiss, fiktiv, oder pseudonym ist. Zuschreibungsvermerke, die anschliessend an den Namen eines bekannten Künstlers für das Werk folgen, sollten verwendet werden.

100 1□ \$a E.S., \$c Meister, \$d 15th cent., \$j Follower of

100 1□ \$a Reynolds, Joshua, \$c Sir, \$d 1723-1792, \$j Pupil of

\$k Unterteilung nach der Form

Unterfeld \$k enthält eine Unterteilung nach der Form. Eine Unterteilung nach der Form kommt im Titelbereich eines X00-Feldes vor. Unterteilungen nach der Form für Personennamen sind zum Beispiel *Auswahl* und *Roman, Drama, Poesie*.

700 12 \$a Ribeiro, Tomás, \$d 1831-1901. \$t Poems. \$k Selections. \$f 1984.

700 12 \$a Melville, Herman, \$d 1819-1891. \$t Selections. \$f 1981.

[The word Selections is used as a uniform title and is contained in subfield \$t.]

700 1□ \$a Bizet, Georges, \$d 1869-1951. \$t Carmen. \$k Selections. \$f 1983.

\$l Sprache eines Werks

Unterfeld \$l der Nebeneintragung Autor/Titel enthält die Sprache eines Werks (oder einen Ausdruck zur Sprachbezeichnung, z.B. polyglott bei mehrsprachigen Ausgaben).

700 12 \$a Shakespeare, William, \$d 1564-1616. \$t Selections. \$l German. \$f 1982.

700 1□ \$a Jacobs, Una. \$t Sonnen-Uhr. \$l English.

700 1□ \$a Brezina, Otokar, \$d 1868-1929. \$t Peoms. \$l Polyglott.

\$m Besetzungsangabe (Musik) [600/700/800]

Unterfeld \$m der Nebeneintragung für Autor/Titel enthält die Besetzungsangabe für Musik.

- 700 1□ \$a Beethoven, Ludwig van, \$d 1770-1827. \$t Sonatas. \$m piano. \$k Selections.
- 700 12 \$a Debussy, Claude, \$d 1862-1918. \$t Sonatas, \$m flute, viola, harp. \$f 1986.
- 700 1□ \$a Ries, Ferdinand, \$d 1784-1838. \$t Octets, \$m piano, winds, strings, \$n op. 128, \$r A b major.

Mehrere Elemente können in demselben \$m enthalten sein, ausser wenn sie durch andere Unterfelder getrennt werden.

- 700 1□ Arne, Thomas Augustine, \$d 1710-1778. \$t Concertos, \$m keyboard instrument, orchestra. \$n No. 3. \$p Con Spirito, \$m keyboard instrument.

Wenn der Einheitssachtitel als Teil des Mediums die Abkürzung „acc.“ (begleitet) oder „unacc.“ (nicht begleitet) einschliesst, wird die Abkürzung in Unterfeld \$m erfasst. Die Abkürzung „unacc.“ wird in Unterfeld \$t erfasst, wenn sie nicht einen Zusatz zur Bezeichnung eines Mediums darstellt. Wenn ein Ausdruck wie „pianos (2)“ (für 2 Klaviere), „4 hands“ (zu vier Händen) usw. einem Kollektivsachtitel für eine bestimmte Besetzungsangabe folgt, ist er in Unterfeld \$t enthalten.

\$n Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werks

Numerische Bezeichnung eines Teils/einer Abteilung eines Werks in einer Autor/Titel-Nebeneintragung.

In Einheitssachtitel für Musik wird die Reihe, das Werk, die Sachnummer oder ein Datum zur Unterscheidung von Werken in Unterfeld \$n festgehalten.

Mehrere alternative Zählungen (oft durch Komma abgetrennt) werden in einem einzigen Unterfeld \$n aufgeführt. Mehrere Zählungen die hierarchisch sind (oftmals durch einen Punkt abgetrennt), werden in eigenen Unterfeldern \$n aufgeführt.

- 700 0□ \$a Homer. \$t Iliad. \$n Book 16-19. \$l English
- 700 12 \$a Lucretius Carus, Titus. \$t De rerum natura. \$n Liber 4. \$f 1987
- 700 1□ \$a Tolkien, J.R.R. \$q (John Roland Reuel), \$d 1892-1973. \$t Lord of the rings. \$n 2, \$p Two towers.
[Part/section is both numbered and named.]
- 700 12 \$a Mendelssohn-Bartholdy, Felix, \$d 1809-1847. \$f Quartets, \$m piano, strings, \$n no.2, op. 2, \$r F minor. \$f 1972
- 700 12 \$a Schubert, Franz, \$d 1797-1828. \$t Impromptus, \$m piano, \$n D. 935. \$n No. 2. \$f 1985

\$o Bearbeitung eines Werks (Musik) [600/700/800]

Unterfeld \$o der Nebeneintragung für Autor/Titel enthält die Bearbeitungsangabe eines Werks.

- 700 12 \$a Schubert, Franz, \$d 1797-1828. \$t Songs. \$k Selections; \$o arr. \$f 1985.
- 700 12 Mozart, Wolfgang Amadeus, \$d 1756-1791. \$t Zauberflöte. \$k Selections; \$o arr. \$f 1985.

\$p Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werks

Unterfeld \$p der Nebeneintragung für Autor/Titel enthält den Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werks.

- 700 12 \$a Hindemith, Paul, \$d 1895-1963. \$t Nobilissima visione. \$p Meditation; \$o arr. \$f 1977.
- 700 12 \$a Praetorius, Hieronymus, \$d 1560-1629. \$t Opus musicum. \$p Cantiones sacrae. \$p O vos omnes. \$f 1974.
- 700 12 \$a Debussy, Claude, \$d 1862-1918. \$t Preludes, \$m piano, \$n book 1. \$p Collines d'Anacapri. \$f 1980.

\$q Vollständige Namensform

Unterfeld \$q enthält die vollständige Form des Namens aus Unterfeld \$a

- 100 0□ \$a H.D. \$q (Hilda Doolittle), \$d 1886-1961.
- 100 1□ \$a Gresham, G.A. \$q (Geoffrey Austin)
- 100 1□ \$a Smith, Elizabeth \$q (Ann Elizabeth)
- 700 1□ \$a E., Sheila, \$q (Escovedo), \$d 1959-
- 100 1□ \$a Beeton, \$c Mrs. \$q (Isabella Mary), \$d 1836-1865.
- 100 1□ \$a `Atthawimonbandit (To). \$c Phra, \$d 1883-1973.
[Thai name, given in parentheses as part of entry element.]

\$r Tonart für Musik

Unterfeld \$r der Nebeneintragung für Autor/Titel enthält die Tonart einer Komposition.

- 700 12 \$a Beethoven, Ludwig van, \$d 1770-1827. \$t Sonatas, \$m piano, \$n no. 13, op. 27, no. 1, \$r E major. \$f 1986.

\$s Version [600/700/800]

Unterfeld \$s der Nebeneintragung für Autor/Titel enthält die Version eines Werks.

- 700 1□ \$a Harrison, Tinsley Randolph, \$d 1900 \$t Principles of internal medicine. \$s 9th ed.
- 800 1□ Shakespeare, William, \$d 1564-1616. \$t Works. \$f 1981. \$s Methuen.

\$t Titel eines Werks

Unterfeld \$t der Nebeneintragung Autor/Titel enthält einen Einheitssachtitel, einen Titelblatttitel eines Werks oder einen Reihentitel.

- 600 10 \$a Shakespeare, William, \$d 1564-1616. \$t Hamlet.
- 700 12 \$a Cendrars, Blaise, \$d 1887-1961. \$t Selections. \$f 1987.
- 700 12 \$a Voltaire, \$d 1694-1778. \$t Correspondance. \$k Selections. \$f 1777.
- 700 12 \$a Kelly, Michael, \$d 1762-1826. \$t Love laughs at locksmithes. \$l English. \$f 1979.
- 700 12 \$a Poulenc, Francis, \$d 1899-1963. \$t Piano music, pianos (2)

\$u Zugehörigkeit

Unterfeld \$u enthält die Zugehörigkeit oder die Adresse eines Namens.

100 1□ \$a Brown, B.F. \$u Chemistry Dept., American University.

\$v Bandnummer/Zählung [400/800]

Unterfeld \$v der Nebeneintragung für den Gesamttitel enthält die Bezeichnung der Bandnummer oder weitere Angaben zur Zählung innerhalb der Reihe.

800 1□ \$a Fernando, A. Denis N. \$t Resource maps of Sri Lanka ; \$v pt. 2

\$v Unterteilung nach der Form [600]

Unterfeld \$v enthält eine Unterteilung nach der Form für eine spezifische Art von Materialien, die im verwendeten Thesaurus beschrieben sind. Unterfeld \$v wird nur verwendet, wenn eine Unterteilung nach der Form einem Personennamen hinzugefügt wird, um ein erweitertes Schlagwort herzustellen. Unterfeld \$v wird für Formausdrücke verwendet, wenn sie wie oben beschrieben, vorhanden sind. Unterfeld \$x soll als allgemeine Unterteilung verwendet werden. Eine Unterteilung nach der Form im Unterfeld \$v ist, wird normalerweise als letztes Unterfeld dieses Feldes verwendet. Das Unterfeld kann wiederholt werden, falls mehr als eine Unterteilung nach der Form verwendet wird.

600 30 \$a Clark family \$v Fiction.

600 00 \$a Gautama Buddha \$v Biography \$v Early works to 1800.

\$w Kontrollnummer des bibliografischen Datensatzes [800]

Beschreibung dieses Unterfeldes in Anhang A: Kontroll-Unterfelder.

\$x Internationale Standardseriennummer [700]

Unterfeld \$x enthält die ISSN für eine fortlaufende Ressource in einem Autor-/Titelfeld. Fortlaufende Ressourcen werden von nationalen Zentren mit ISSNs versehen.

\$x Allgemeine Unterteilung [600]

Unterfeld \$x enthält eine Schlagwortunterteilung, die in Unterfeld \$v (Unterteilung nach der Form), Unterfeld \$y (Chronologische Unterteilung) oder Unterfeld \$z (Geografische Unterteilung) nicht angemessen dargestellt werden kann. Unterfeld \$x ist nur angebracht, wenn eine allgemeine Unterteilung einem Autoren oder einer Beziehung Autor/Titel hinzugefügt wird.

600 10 \$a Brunhoff, Jean de, \$d 1899-1937 \$x Characters \$x Babar.

600 00 \$a Napoleon \$b I, \$c Emperor of the French, \$c 1769-1821 \$x Assassination attmpt, 1800 (December 24)

\$y Chronologische Unterteilung [600]

Unterfeld \$y enthält eine Schlagwortunterteilung, die einen Zeitabschnitt darstellt. Unterfeld \$y wird nur verwendet, wenn eine chronologische Unterteilung einem Autoren oder einer Beziehung Autor/Titel hinzugefügt wird.

600 10 \$a Shakespeare, William, \$d 1564-1616 \$x Criticism and interpretation \$x History \$y 18th century.

600 10 \$a Reagan, Ronald \$x Assassination attempt 1981 [Date is part of the general subdivision.]

\$z Geografische Unterteilung [600]

Unterfeld \$z enthält eine geografische Schlagwortunterteilung. Unterfeld \$z wird nur verwendet, wenn eine geografische Unterteilung einem Autoren oder einer Beziehung Autor/Titel hinzugefügt wird.

600 00 \$a Frederick \$b II, \$c Holy Roman Emperor, \$d 1194-1250 \$x Homes and haunts \$z Italy.

600 10 \$a Ford, Gerald R., \$d 1913- \$x Museums \$z Michigan.

\$0 Kontrollnummer des Autoritätsdatensatzes

Beschreibung dieses Unterfeldes siehe Anhang A: Kontroll-Unterfelder.

\$2 Quelle der Haupteintragung oder des Terms [600]

Unterfeld \$2 enthält einen MARC-Code, der die Quellenliste der Eintragung aus Feld 600 nennt. Wird nur verwendet, wenn die zweite Indikatorposition den Wert 7 trägt (Quelle in Unterfeld \$2 spezifiziert). Die Quellenliste für MARC-Codes *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions* wird von der Library of Congress geführt.

600 17 \$a Nixon, Richard M., \$d 1913- \$2 henn

\$3 Spezifizierte Materialien [600/700]

Unterfeld \$3 enthält Informationen, welche den Teil des Materials beschreibt, welcher im Feld beschrieben ist.

\$4 Funktionsbezeichnungscodes

Unterfeld \$4 enthält einen MARC-Code der die Beziehung zwischen einem Namen und einem Werk beschreibt. Mehrere Funktionsbezeichnungen können verwendet werden, falls der Autor mehr als eine Funktion innehat. Die Quellenliste für MARC-Codes *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions* wird von der Library of Congress geführt. Der Code wird nach dem Namensteil im Autor-/Titelfeld eingegeben.

700 1□ \$a Herrman, Egbert. \$4 org

700 1□ \$a Galway, James. \$4 prf \$4 cnd

Funktionsbezeichnungen, die die Verbindung einer Person zu einem Werk beschreiben, werden in Unterfeld \$e eingegeben.

\$5 Institution, die dieses Feld verwendet**\$6 Verknüpfung****\$8 Feldverknüpfung und Sequenznummer**

Beschreibung dieser Unterfelder siehe in Anhang A