

X10 Körperschaftsnamen – Allgemeine Information

- 110** Haupteintragung – Körperschaftsname (NR)
- 610** Nebeneintragung Schlagwort – Körperschaftsname (R)
- 710** Nebeneintragung – Körperschaftsname (R)
- 810** Nebeneintragung Gesamttitel – Körperschaftsname (R)

Indikatoren

Erster Typ des Körperschaftsnamens als Haupteintragung
0 Invertierte Namensform

- 1** **Gebietskörperschaft**
- 2** **Körperschaftsname in direkter Wortfolge**

Zweiter

- 110** undefiniert
- undefiniert

- 610** Thesaurus
- 0* Library of Congress Subject Headings
- 1* LC subject headings for children's literature
- 2* Medical Subjects Headings
- 3* National Agricultural Library subject authority file
- 4* Quelle nicht angegeben
- 5* Canadian Subject Headings
- 6* Répertoire de vedettes-matière
- 7* Quelle in Unterfeld \$2 angegeben

- 710** Typ der Nebeneintragung
- Keine Information wurde geliefert
- 2* Analytische Eintragung

- 810** undefiniert
- undefiniert

Unterfelder

Namensbereich

- \$a Körperschaftsnamen oder Gebietskörperschaft als Eintragung (NR)
- \$b Untergeordnete Körperschaft (R)
- \$c Kongress-Ort (NR)
- \$e Funktionsbezeichnung (R)
- \$g Sonstige Informationen (R)
- \$u Zugehörigkeit (NR)
- \$4 Funktionsbezeichnungscode (R)

Titelbereich

- \$t Titel eines Werks (NR)
- \$f Erscheinungsjahr eines Werks (NR)
- \$h Allgemeine Materialbezeichnung (NR) [610/710/810]
- \$k Unterteilung nach der Form (R)
- \$l Sprache eines Werks (NR)
- \$m Besetzungsangabe (Musik) (R)
- \$o Bearbeitung eines Werks (Musik) (NR)
- \$p Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werks (R)
- \$r Tonart für Musik (NR) [610/710/810]

\$s	Version (NR) [610/710/810]
\$v	Bandnummer/Zählung (NR) [810]
\$x	Internationale Standardseriennummer (NR) [710]

Namens- und Titelbereich

\$d	Kongress-Datum oder Datum der Vertragsunterzeichnung (R)
\$g	Verschiedenartige Informationen (NR)
\$n	Zählung eines Teils/einer Abteilung/eines Kongresses (R)

Sacherschliessungsbereich

\$v	Unterteilung nach der Form (R) [610]
\$x	Allgemeine Unterteilung (R) [610]
\$y	Chronologische Unterteilung (R) [610]
\$z	Geografische Unterteilung (R) [610]

Kontrollunterfelder

\$w	Kontrollnummer des bibliografischen Datensatzes (R) [810]
\$0	Kontrollnummer des Autoritätsdatensatzes (R)
\$2	Quelle der Haupteintragung oder des Ausdrucks (NR) [610]
\$3	Spezifizierte Materialien (NR) [610/710]
\$5	Institution, die dieses Feld verwendet (NR) [710]
\$6	Verknüpfung (NR)
\$8	Feld-Verknüpfung und Sequenznummer

RICHTLINIEN FÜR DIE ANWENDUNG

Die Inhaltsangaben beschreiben die Unterfelder für Körperschaften, die nach allgemeinen Katalogisierungs- und Sacherschliessungsregeln eingegeben werden (z.B. *Anglo-American Cataloguing Rules* (AACR2), *Library of Congress Subject Headings* (LCSH)). Eine Körperschaft, eine Unterteilung nach der Form, ein Titel eines Werks und/oder ein Ortsname in juristischer Form, sind Körperschaften. Ein Name oder eine Gebietskörperschaft, die eine religiöse Vereinigung darstellen, sind X10-Körperschaften. Für Sacherschliessungsbedürfnisse werden Ortsnamen in juristischer Form, die alleine verwendet werden, in Feld 651 eingegeben (Nebeneintragung Schlagwort – Körperschaft). Für alle anderen alleine verwendeten Körperschaften werden die Felder 110, 410 und 710 gebraucht. Für Kongressnamen, die als Körperschaft eingegeben werden, werden die X10-Felder verwendet. Für Kongressnamen, die als Kongress eingegeben werden, werden die X11-Felder verwendet. Körperschaftsnamen, die sacherschliessungsmässig als Ausdruck verwendet werden, (z.B. Catholic Church in art) werden in ein Feld 650 eingegeben (Nebeneintragung Schlagwort – Inhaltsangabe).

Richtlinien für die Eingabe aller Inhaltsangaben, ausser dem zweiten Indikator, werden in diesem Kapitel beschreiben. Feldspezifische Angaben zur Eingabe des zweiten Indikators werden in den Beschreibungen für die X10-Felder gegeben.

■ INDIKATOREN

Erster Indikator: Typ des Körperschaftsnamens als Haupteintragung

Die erste Indikator-Position enthält einen Wert, der den Typ des Körperschaftsnamens als Haupteintragung in diesem Feld bezeichnet. Er unterscheidet die invertierte Namensform, Gebietskörperschaft und Körperschaftsname in direkter Wortfolge als Eintragung.

0 Invertierte Namensform

Wert 0 zeigt an, dass der Körperschaftsname mit einem Personennamen in invertierter Form beginnt (*Nachname, Vorname*). Dieser Indikator wurde vor allem in Vor-AACR2-Katalogisaten verwendet.

110 0□ \$a Newman (Jean and Dorothy) Industrial Relations Library.

Körperschaften, die nur mit einem Personennamen beginnen, Personennamen in direkter Ordnung (nicht invertiert), oder Personennamen, die anders sind als die Haupteintragung, erhalten Indikator 2.

110 2□ \$a J.C. Penney Co.

1 Gebietskörperschaft

Wert 1 zeigt an, dass der Körperschaftsname eine Gebietskörperschaft oder eine religiöse Körperschaft ist, unter welcher ein Körperschaftsname, der Name einer Stadt oder der Titel eines Werks eingetragen wird.

110 1□ \$a Cyprus (Archdiocese)

110 1□ \$a Pennsylvania. \$b State Board of Examiners of Nursing Home Administrators.

110 1□ \$a Jalisco (Mexiko). \$t Ley que aprueba el plan regional urbano de Guadalajara, 1979-1983.

110 1□ \$a Fairfax County (Va). \$b Division of Mapping.

110 1□ \$a United States. \$b President (1981-1989 : Reagan)

Körperschaftsnamen, die als integrierender Teil eine Gebietskörperschaft enthalten, werden unter Indikator 2 eingetragen.

110 2□ \$a University of Illinois at Urbana-Champaign. \$b Experimental Music Studios.

110 2□ \$a Arizona Family Planning Council.

2 Körperschaftsname in direkter Wortfolge

Wert 2 zeigt an, dass der Körperschaftsname in direkter Wortfolge vorliegt. Die Eintragung kann eine Ordnungshilfe in runden Klammern enthalten oder ein Akronym oder eine Initiale sein.

110 2□ \$a Harvard University.

110 2□ \$a National Gardening Association (U.S.)

110 2□ \$a PRONAPADE (Firm)

Zweiter Indikator

Der zweite Indikator ist nur für die Felder der Körperschaftsnamen gültig. Es wird in den folgenden Feldern beschrieben: 110 (Haupteintragung – Körperschaft), 410 (Siehe-Verweisung – Körperschaftsname); 610 (Sacherschließung – Körperschaft); 710 (Nebeneintragung – Körperschaftsname); und 810 (Nebeneintragung für Gesamttitel – Körperschaftsname).

■ UNTERFELDER
\$a Körperschaftsnamen oder Gebietskörperschaft als Eintragung

Unterfeld \$a enthält den Namen eine Körperschaft oder der übergeordneten Körperschaft, falls es sich um eine untergeordnete Körperschaft handelt; oder der Gebietskörperschaft unter der eine Körperschaft, ein geografischer Name oder ein Titel eingegeben wird; oder eine religiöse Körperschaft. Eine Ordnungshilfe in runden Klammern, eine Gebietskörperschaft oder ein Datum (anderes als ein Kongressdatum) wird nicht separat codiert.

- 110 2□ \$a University of Denver.
- 110 1□ \$a Canada. \$b Department of Agriculture.
- 110 2□ \$a Bell & Howell Co.
- 110 1□ \$a Birmingham (Ala.)
- 110 2□ \$a Friedrich Witte (Firm)
- 110 2□ \$a Scientific Society of San Antonio (1892-1894)
- 610 20 \$a Titanic (Steamship)
- 110 2□ \$a St. James Church (Bronx, New York, N.Y.)
- 610 20 \$a Husum-Schwesing (Germany : Concentration camp)

\$b Untergeordnete Körperschaft

Unterfeld \$b enthält die untergeordnete Körperschaft oder den Abteilungsnamen einer Körperschaft oder die Kongress-Bezeichnung bei Kongressen, die unter der veranstaltenden oder tagenden Körperschaft angesetzt werden.

- 110 1□ \$a United States. \$b Congress. \$b Joint Committee on the Library.
- 110 2□ \$a American Veterinary Medical Association. \$b Meeting.
- 110 2□ \$a Freemasons. \$b Concordia Lodge, No. 13 (Baltimore, Md.)
- 110 1□ \$a Paris. \$b Montmartre.

\$c Kongress-Ort

Unterfeld \$c enthält die Bezeichnung des Ortes, an dem der Kongress stattgefunden hat. Mehrere Ortsnamen werden in einem einzigen \$c eingetragen.

- 110 2□ \$a Catholic Church. \$b Concilium Plenarium Americae Latinae \$d (1899 : \$c Rome, Italy)
- 110 2□ \$a Democratic Party (Tex.). \$b State Convention \$d (1857 : \$c Waco, Tex.)
- 110 1□ \$a Botswana. \$b Delegation to the Commonwealth Parliamentary Conference, 28th, 1982, Nassau, Bahamas
["Delegation to..." does not refer to a named meeting: number, date, and place are not separately subfield coded.]
- 110 2□ \$a American Library Association. \$b Conference \$c (Washington, DC and London, England)

Eine Ordnungshilfe, die der Körperschaft hinzugefügt wird, wird nicht separat codiert.

610 20 \$a Empire State Building (New York, N.Y.)

\$d Kongress-Datum oder Datum der Vertragsunterzeichnung

Unterfeld \$d enthält das Jahr, in dem ein Kongress stattgefunden hat.

110 2□ \$a Catholic Church. \$b Plenary Council of Baltimore
\$n (2nd : \$d 1866)

110 2□ \$a International Labour Organisation \$b European
Regional Conference \$n (2nd : \$d 1968 : \$c Geneva,
Switzerland)

In einem X10-Feld für Namen und Titel enthält \$d auch das Datum an welchem ein Vertrag unterzeichnet wurde.

710 1□ \$a Algeria. \$t Treaties, etc. \$g England and Wales,
\$d 1682 Apr. 20.

\$e Funktionsbezeichnung

Unterfeld \$e enthält eine Funktionsbezeichnung, die die Beziehung zwischen dem Namen und dem Werk beschreibt.

110 2□ \$a Eastman Kodak Company, \$e defendant-appellant.

\$f Erscheinungsjahr eines Werks

Unterfeld \$f der Nebeneintragung für Autor/Titel enthält das Datum der Veröffentlichung eines Werks.

710 22 \$a Catholic Church. \$t Mass, 33rd Sunday of ordinary
time (Chant). \$f 1979.

710 22 \$a Rand McNally and Company. \$t Central America. \$f
1979.

Ein weiteres Datum in runden Klammern, um zwei oder mehrere homonyme Werke zu unterscheiden, wird nicht separat codiert. Ausnahme: für Musik siehe Unterfeld \$n.

610 10 \$a France. \$t Constitution (1946)

\$g Sonstige Informationen

Unterfeld \$g enthält Informationen, die in keinem anderen Unterfeld vermerkt werden können.

In einer Kongresseintragung für eine Körperschaft enthält Unterfeld \$g eine Unterabteilung, die nicht in den Feldern \$c, \$d oder \$n ausgedrückt werden können.

110 1□ \$a Minnesota. \$b Constitutional Convention \$d (1857
: \$g Republican)

In einem Autor-/Titel-X10-Feld, enthält Unterfeld \$g den Namen der anderen Beilagen zu Verträgen, zwischenstaatlichen Abkommen, etc.

610 10 \$a Great Britain. \$t Treaties, etc. \$g Ireland, \$d
1985 Nov. 15.

\$h Allgemeine Materialbezeichnung [610/710/810]

Unterfeld \$h der Nebeneintragung für Autor/Titel enthält die Angabe der allgemeinen Materialbezeichnung.

710 2□ \$a Pearls Before Swine (Musical Group). \$t One
nation underground. \$h Sound recording.

\$k Unterteilung nach der Form

Unterfeld \$k enthält eine Unterteilung nach der Form. Eine Unterteilung nach der Form kommt im Titelbereich eines X00-Feldes vor. Unterteilungen nach der Form für Körperschaften sind zum Beispiel *Manuskript, Protokolle* und *Auswahl, Satzungen und Statuten*.

- 610 20 \$a British Library. \$k Manuscript. \$n Arundel 384.
- 610 10 \$a Uruguay. \$t Treaties, etc. \$g Argentina, \$d 1974 Aug. 20. \$k Protocols, etc. \$d 1982 Dec. 20.
- 710 22 \$a Catholic Church. \$b Pope (1958-1963 : John XXIII). \$t Mater et magistra. \$l French. \$k Selections. \$f 1963.
- 610 20 \$a Daughters of the American Revolution. \$b Mary Tyler Chapter (Tyler, Tex.). \$k Charters and regulations.

\$l Sprache eines Werks

Unterfeld \$l der Nebeneintragung Autor/Titel enthält die Sprache eines Werks (oder einen Ausdruck zur Sprachbezeichnung, z.B. polyglott bei mehrsprachigen Ausgaben).

- 710 2□ \$a Banco Central de Venezuela. \$t Procedimiento para la obtención de divisas del mercado controlado para el pago de importaciones a través de cartas de crédito. \$l English & Spanish.

\$m Besetzungsangabe (Musik) [610/710/810]

Unterfeld \$m der Nebeneintragung für Autor/Titel enthält die Besetzungsangabe für Musik. *Unterfeld \$m wird selten in X10-Feldern verwendet.*

\$n Zählung eines Teils/einer Abteilung/eines Kongresses

Unterfeld \$n enthält die *Zählung eines Kongresses* der unter einem Körperschaftsnamen eingetragen wird.

Für Musikalien wird die Serien-, Opus- oder thematische Nummer, sowie ein Datum, das benutzt wird um Werke voneinander zu unterscheiden, in Unterfeld \$n verzeichnet.

Mehrfache alternative Zählungen (oftmals mit einem Komma abgetrennt) werden in einem einzigen \$n aufgezählt. Mehrfache Zählungen Zählungen, die hierarchisch sind (oftmals durch einen Punkt abgetrennt) werden in separaten Untefeldern \$n aufgeführt.

- 110 1□ \$a United States. \$b Congress \$n (97th, 2nd session : \$d 1982). \$b House.
- 710 2□ \$a Corpus Christi College (University of Cambridge). \$b Library. \$k Manuscript. \$n 57.
- 710 12 \$a Philippines. \$t Labor Code of the Philippines. \$n Book 5, \$p Labor Relations. \$f 1981.
- 710 2□ \$a Montevergine (Abbey). \$b Biblioteca. \$k Manuscript. \$n Scaffale XXIII, 171.
- 110 1□ \$a United States. \$b Congress \$n (87th, 2nd session : \$d 1962)

\$o Bearbeitung eines Werks (Musik) [610/710/810]

Unterfeld \$o der Nebeneintragung für Autor/Titel enthält die Bearbeitungsangabe eines Werks.
Unterfeld \$o wird selten in einem X10-Feld verwendet.

\$p Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werks

Unterfeld \$p der Nebeneintragung für Autor/Titel enthält den Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werks.

710 1□ \$a United States. \$t Constitution. \$p 13th Amendment.

610 20 \$a United States Strategic Bombing Survey. \$t Reports. \$p Pacific war \$v Indexes.

710 1□ \$a Ecuador. \$t Plan Nacional de Desarrollo, 1980-1984. \$n Parte 1, \$p Grandes objetivos nacionales. \$l English
[Part/section is both numbered and named.]

Unterfeld \$p enthält auch eine Namensbezeichnung gemäss den Formunterteilungen
Manuskript.

110 2□ \$a New York Public Library. \$k Manuscript \$p Aulendorf Codex.

\$r Tonart für Musik [610/710/810]

Unterfeld \$r der Nebeneintragung für Autor/Titel enthält die Tonart einer Komposition.
Unterfeld \$r wird selten in einem X10-Feld verwendet.

\$s Version [610/710/810]

Unterfeld \$s der Nebeneintragung für Autor/Titel enthält die Version, Ausgabe etc. eines Werks.

\$t Titel eines Werks

Unterfeld \$t der Nebeneintragung Autor/Titel enthält einen Einheitssachtitel, einen Titelblatttitel eines Werks oder einen Reihentitel.

710 12 \$a Venezuela. \$t Control de cambio no. 3. \$l English & Spanish. \$f 1984.

610 10 \$a United States. \$t Treaties, etc. \$g Great Britain, \$d 1794 Nov. 19.

710 22 \$a General Drafting Company, inc. \$t Colonization of America. \$f 1976.

Andere Beispiele befinden sich in der Beschreibung der Unterfelder \$f, \$g, \$h, \$k, \$l, \$n, \$p und \$v.

\$u Zugehörigkeit

Unterfeld \$u enthält die Zugehörigkeit oder die Adresse eines Namens.

110 1□ \$a United States. \$b National Technical Information Service. \$u 5205 Port Royal Road, Springfield, VA 22161.

\$v Bandnummer/Zählung [810]

Unterfeld \$v enthält die Bandnummer oder weitere Angaben zu Zählung, die im Zusammenhang mit einer Nebeneintragung für den Gesamttitel in Feld 810 verwendet werden.

810 2□ \$a John Bartholomew and Son. \$t Bartholomew world travel series ; \$v 10.

810 2□ \$a Universitätsbibliothek Freiburg im Breisgau \$t Kataloge der Universitätsbibliothek Freiburg im Breisgau ; \$v Bd. 2.

\$v Unterteilung nach der Form [610]

Unterfeld \$v enthält eine Unterteilung nach der Form für eine spezifische Art von Materialien, die im verwendeten Thesaurus beschrieben sind. Unterfeld \$v wird nur verwendet, wenn eine Unterteilung nach der Form einem Personennamen hinzugefügt wird, um ein erweitertes Schlagwort herzustellen. Unterfeld \$v wird für Formausdrücke verwendet, wenn sie, wie oben beschrieben, vorhanden sind. Unterfeld \$v soll als allgemeine Unterteilung verwendet werden. Eine Unterteilung nach der Form im Unterfeld \$v, wird normalerweise als letztes Unterfeld dieses Feldes verwendet. Das Unterfeld kann wiederholt werden, falls mehr als eine Unterteilung nach der Form verwendet wird.

610 10 \$a France. \$b Bibliothèque nationale \$v Catalogs.

610 20 \$a United Nations \$x Economic assistance \$v Periodicals.

\$w Kontrollnummer des bibliografischen Datensatzes [810]

Beschreibung dieses Unterfeldes siehe Anhang A: *Kontroll-Unterfelder*.

\$x Internationale Standardseriennummer [710]

Unterfeld \$x enthält die ISSN für eine fortlaufende Ressource in einem Autor-/Titelfeld. Fortlaufende Ressourcen werden von nationalen Zentren mit ISSNs versehen.

\$x Allgemeine Unterteilung [610]

Unterfeld \$x enthält eine Schlagwortunterteilung, die in Unterfeld \$v (Unterteilung nach der Form), Unterfeld \$y (Chronologische Unterteilung) oder Unterfeld \$z (Geografische Unterteilung) nicht angemessen dargestellt werden kann. Unterfeld \$x ist nur angebracht, wenn eine allgemeine Unterteilung einem Autoren oder einer Beziehung Autor/Titel hinzugefügt wird.

610 20 \$a Lutheran Church \$x Doctrines \$y Early works to 1800.

610 20 \$a American Red Corss \$x History.

\$y Chronologische Unterteilung [610]

Unterfeld \$y enthält eine Schlagwortunterteilung, die einen Zeitabschnitt darstellt. Unterfeld \$y wird nur verwendet, wenn eine chronologische Unterteilung einem Autoren oder einer Beziehung Autor/Titel hinzugefügt wird.

610 10 \$a United States. \$b Army. \$b Cavalry \$x History \$y Civil War, 1861-1865 \$v Maps.

610 10 \$a Great Britain. \$b Royal Navy \$x History \$y 20th century \$v Maps.

\$z Geografische Unterteilung [610]

Unterfeld \$z enthält eine geografische Schlagwortunterteilung. Unterfeld \$z wird nur verwendet, wenn eine geografische Unterteilung einem Autoren oder einer Beziehung Autor/Titel hinzugefügt wird.

610 20 \$a Catholic Church \$z Germany \$x History \$y 1933-1945.

610 20 \$a United Methodist Church (U.S.) \$z Pennsylvania \$x History \$v Maps.

\$0 Kontrollnummer des Autoritätsdatensatzes

Beschreibung dieses Unterfelds s. Anhang A: *Kontroll-Unterfelder*.

\$2 Quelle der Haupteintragung oder des Ausdrucks [610]

Unterfeld \$2 enthält einen MARC-Code, der die Quellenliste der Eintragung aus Feld 610 nennt. Wird nur verwendet, wenn die zweite Indikatorposition den Wert 7 trägt (Quelle in Unterfeld \$2 spezifiziert). Die Quellenliste für MARC-Codes *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions* wird von der Library of Congress geführt.

\$3 Spezifizierte Materialien [610/710]

Unterfeld \$3 enthält Informationen, welche den Teil des Materials beschreiben, welcher im Feld beschrieben ist.

\$4 Funktionsbezeichnungscode

Unterfeld \$4 enthält den MARC-Code, der die Beziehung zwischen einem Namen und einem Werk beschreibt. Mehrere Funktionsbezeichnungen können verwendet werden, falls der Autor mehr als eine Funktion innehat. Die Quellenliste für MARC-Codes *MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions* wird von der Library of Congress geführt. Der Code wird nach dem Namensteil im Autor-/Titelfeld eingegeben.

710 1□ \$a United States. \$b Energy Research and Development Administration. \$4 fnd

710 2□ J.H. Bufford & Co. \$4 pop

Funktionsbezeichnungen, die die Verbindung einer Person zu einem Werk beschreiben, werden in Unterfeld \$e eingegeben.

\$5 Institution, die dieses Feld verwendet**\$6 Verknüpfung****\$8 Feld-Verknüpfung und Sequenznummer**

Beschreibung dieser Unterfelder siehe in Anhang A.